FOURNIAL GROUPE STERENN

KS TOOLS®

SÉLECTION EQUIPEMENT D'ATELIER

Valable jusqu'au 31 janvier 2027

L'ALLIANCE DES EXPERTS POUR VOTRE ATELIER

PRIX NETS ACHAT Promodis

REMISE ADDITIONNELLE DE 2% SUR LE PRIX AFFICHÉ



EXPLOREZ L'UNIVERS KS Tools
www.kstools.fr

RETROUVEZ LA SÉLECTION KS Tools sur
www.fournial.fr

FOURNIAL, votre partenaire depuis 100 ans

Depuis 1926, **FOURNIAL** accompagne les distributeurs agricoles avec une offre technique large, structurée et adaptée aux exigences du terrain.

Notre objectif : vous aider à développer votre activité, sécuriser vos approvisionnements et répondre rapidement aux attentes de vos clients.

Une offre complète pour équiper vos ateliers et gagner en efficacité

Avec **FOURNIAL**, vous centralisez vos achats techniques auprès d'un partenaire unique et fiable.

Notre catalogue, organisé par univers métier, vous permet de couvrir l'essentiel des besoins des exploitations agricoles et des ateliers de réparation.

Vous retrouvez notamment :

- Grande culture & récolte : pièces d'usure, outils de travail du sol, éléments de bineuses, herses, semoirs, fenaison
- Transmission : cardans, roulements, paliers, courroies
- Outillage & équipements d'atelier : consommables, outils spécifiques, peinture, produits chimiques
- Équipement et entretien des véhicules : éclairage, attelage, sécurité
- Boulonnerie, quincaillerie, électricité et plomberie
- Motoculture et jardinage



: un partenariat fort pour développer vos ventes atelier

En vous appuyant sur des marques reconnues, vous sécurisez vos ventes et renforcez votre crédibilité auprès de vos clients professionnels.

Le partenariat entre **KS Tools** et **FOURNIAL** vous permet de proposer une gamme atelier premium, fiable et durable, tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré.

Concrètement, vous profitez de :

- Un accès à une sélection complète **KS Tools**, pensée pour les besoins des ateliers de réparation
- Un support technique et commercial de proximité pour vous accompagner dans vos ventes
- Une disponibilité optimisée des produits grâce à une logistique performante

Une alliance de marques fortes pour dynamiser votre offre atelier et créer de la valeur dans vos points de vente.



Une logistique au service de votre performance

Pour vous permettre de tenir vos engagements clients, **FOURNIAL** s'appuie sur une organisation logistique optimisée, adaptée aux exigences des distributeurs : rapidité, disponibilité et fiabilité.

Un service pensé pour soutenir votre efficacité et la satisfaction de vos clients.





Des experts pour vous faire gagner du temps

Du lundi au vendredi, nos experts vous aident à choisir la bonne solution, à sécuriser vos commandes et à répondre aux demandes spécifiques : conseil, analyse technique et solutions sur mesure.

Fournial.fr : un site pro pour commander simplement, 24h/24

Votre espace en ligne vous permet de piloter vos achats en autonomie et de gagner du temps au quotidien :

- Tarifs et disponibilités en temps réel
- Historique et suivi de commandes



FOURNIAL GROUPE STERENN

KS TOOLS®

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
FEB 2025

Depuis toujours, notre relation Client est gérée à 100% en FRANCE.

SERVICE FRANCE® GARANTI
AFNOR 111545
Service Client et SAV

Caisse trolley grand format 5CM

IP 66

50 L





éco-part. 1,63 € H.T.
montant total 107,26 € H.T.

KS8500389F

105,63 € H.T.

Caisses à outils 5CM

- Nombreuses possibilités de rangement dont organiseurs dans le couvercle

IP 66





Référence	Dimensions mm	Volume L	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
KS8500382	L.450 x l.260 x H.240	14	30,08	0,55 €	30,63 €
KS8500383	L.650 x l.270 x H.272	29	42,21	0,78 €	42,99 €

Caisse à outils bi-matière

- Métal et PVC
- Bac à outils amovible
- Grand compartiment de rangement
- Couvercle anti-dérapant
- Cadenassable





Référence	Charge maxi. kg	Dimensions mm	kg	Prix € H.T.
KS8500350	30 kg	L. 470 x l. 238 x H. 203	2,00	37,01

Caisses à outils métalliques

- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Cadenassables



Référence	Dimensions mm	kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
KS9990120	L. 420 x P. 200 x H. 200	3,45	32,89	0,49 €	33,38 €
KS9990125	L. 550 x P. 200 x H. 210	5,60	45,75	0,60 €	46,35 €

NOUVELLE GAMME DE RANGEMENTS TEXTILES

- Tissu ultra résistant : 1680 deniers !
- Rangements intérieurs et nombreuses poches

Sac à dos TOOLBAG

- Sangles de poitrine et de hanche rembourrées
- Compartiment arrière rembourré pour ordinateur



DONNÉES TECHNIQUES	
Charge maxi. :	20 kg
Volume utile :	28 L

KS8500336F

94,95 € H.T.

INTERCALAIRE DE RANGEMENT AMOVIBLE



BRETELLES ET DOS EN MOUSSE HAUTE DENSITÉ



VERROUILLABLE



Sac à dos à trolley ROLLBAG



KS8500334F

112,37 € H.T.

Sacs à bandoulière SMARTBAG

- Sangle réglable avec attaches métalliques
- Poignée de transport renforcée
- Rabat de protection à velcro

ULTRA RÉSISTANT





Référence		Modèle	Charge maxi.	Dimensions mm	Prix € H.T.
KS8500300F	A	SMARTBAG **20 L**	15 kg	L.420 x P.240 x H.280	56,62
KS8500325F	B	SMARTBAG XL **28 L**	20 kg	L.524 x P.254 x H.356	65,33

SRM

UNE GAMME PREMIUM
UN CONFIGURATEUR 3D
UNE SOLUTION SUR MESURE



Tôle d'acier épaisse 0,8 mm finition noir mat



Tiroirs à verrouillage mécanique



Pieds réglables de série et platine de renfort



EXEMPLES DE COMPOSITIONS



éco-part. 25,21 € H.T.
montant total 1940,78 € H.T.

KS8108049

1915,57 € H.T.

MEILLEURES VENTES



éco-part. 36,19 € H.T.
montant total 2822,00 € H.T.

KS8108054

2785,81 € H.T.

CONFIGURATEUR D'ATELIER EN LIGNE :



Structure autoportée = murs préservés





2 finitions de plateau : bois ou inox



2 profondeurs de plateau pour un plan de travail plus profond : 500 et 700 mm



Plateau épais 40 mm



Tiroirs compatibles avec nos modules d'outillage



éco-part. 58,95 € H.T.
montant total 3890,10 € H.T.

KS8108053

3831,15 € H.T.

3,6 m

500 mm

EXCLUSIF

Enceinte de chantier + OFFERTE



100172F

POUR L'ACHAT D'UNE COMPOSITION SRM KS8108054 ou KS8108053

ARMOIRES DOUBLES SRM



PIEDS AJUSTABLES



PERFORATIONS
(passage de câbles, stockage de produits sensibles...)

CONFIGURATEUR D'ATELIER

www.kstools.fr/page-configurateur



SÉCURITÉ OPTIMALE
Fermeture centralisée par serrure (effraction, vols)



A




Tiroirs sur glissières
Charge maxi./tiroir : 40 kg

B

Charge maximale par étagère : 40 kg





Perforations partie basse

Référence		Détails	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
KS8108057SN*	A	3 étagères dont 1 amovible et 2 tiroirs sur glissières	842,98	13,39 €	856,37 €
KS8108058SN*	B	4 étagères amovibles et fond perforé	783,26	11,70 €	794,96 €


Jusqu'à épuisement du stock.

Etabli mobile

FABRIQUÉ EN EUROPE

Hauteur adaptée aux éléments SRM (950 mm) et servantes ULTIMATE

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm
- Dimensions étagère : L.1200 x P.400 mm



LA SOLUTION DE MOBILITÉ EN ATELIER

DONNÉES TECHNIQUES	
Charge maxi. statique :	700 kg
Charge maxi. en mouvement :	500 kg

éco-part. 13,64 € H.T.
montant total 927,44 € H.T.

KS8650155F

913,80 € H.T.

Etabli charge lourde

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Plateau bois, épaisseur 22 mm



DONNÉES TECHNIQUES	
Charge maxi. :	1000 kg

éco-part. 10,26 € H.T.
montant total 566,63 € H.T.

KS8650202

556,37 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs - L.2 m

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs : 1x H 55 x L 591 x P 635 mm
  2x H 135 x L591 x P 635 mm
- Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm



éco-part. 22,14 € H.T.
montant total 1293,09 € H.T.

KS8650210

1270,95 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs - L.1,5 m

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Porte avec serrure
- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs : 1x H 55 x L 591 x P 635 mm
  2x H 135 x L 591 x P 635 mm
- Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm



éco-part. 13,50 € H.T.
montant total 970,85 € H.T.

KS8650140

957,35 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 6 tiroirs

- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 35 mm
- Charge maximale : 1500 kg
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :
  4 x L 568 x P 398 x H 55 mm
  1 x L 568 x P 398 x H 135 mm
  1 x L 568 x P 398 x H 210 mm



éco-part. 11,83 € H.T.
montant total 787,56 € H.T.

KS8650150

775,73 € H.T.

Etaux à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant
- Etaux réglables avec serre-tubes fixe





Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diam. de la base mm	Dimensions de l'enclume mm	kg	Prix € H.T.
KS9140144	4"-100	110	140	62 x 53	7,6	110,07
KS9140145	5"-125	130	170	75 x 73	8,7	129,14
KS9140146	6"-150	170	170	80 x 75	13,2	141,44
KS9140148	8"-200	200	190	95 x 95	17,0	180,04

Perceuses sur colonne

- Voltage : 230 V mono

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Puissance	Mandrin mm	Cône morse	Course du mandrin (mm)	RPM mini. - maxi.	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
KS5008452	550 W	16	CM1	85	180 - 2770	465,44	0,58 €	466,02 €
KS5008453	750 W	20	CM2	85	180 - 2770	723,45	0,58 €	724,03 €

Étau à mors parallèles



Référence	Type	Dimensions mm	Largeur mâchoires	Ouverture maxi.	Entraxe mm	Trou oblong mm	Pour perceuse	Prix € H.T.
KS5008456	4"	185 x 162 x 54	100 mm	80 mm	110	L 70 x l 12	KS5008452 KS5008453	52,64



Tourets meules / brosses

- Tablette porte-outils réglable
- Patins caoutchouc atténuant les vibrations
- Corps en fonte
- Voltage : 230 V mono

Utilisation : Affûtage, ébavurage, corrections de forme et découpage

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Puissance	RPM mini. - maxi.	Ø meule mm	Ø brosse mm	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
KS5008461	520 W	2950	150	150	173,35	0,58 €	173,93 €
KS5008462	900 W	2950	200	200	295,31	0,58 €	295,89 €

Etai téléscopique à pédale

- Pour les travaux sous véhicules nécessitant un support complémentaire
- Vis trapézoïdale M30
- Charge maximale : 750 kg
- Poids : 15 kg





AJUSTEMENT PRÉCIS (20 mm)

KS1600342

117,17 € H.T.

Presses hydrauliques

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge
- Vérin mobile en translation

GRILLE DE PROTECTION INCLUSE

Presse hydraulique d'établi



160.0112

Presse hydraulique de sol



LEVIER ET PÉDALE D'APPROCHE

160.0113

Kit de poinçons

+ OFFERT



KS1600129

POUR L'ACHAT D'UNE PRESSE KS1600112, KS1600113 OU KS1600114A

Référence	Type	Capacité t	kg	Course du vérin (mm)	Pédale	Treuil	Bruit	Course du vérin en descente (mm/coup de pompe)	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Prix € H.T.
KS1600112	établi	15	75,50	169	✗	✗	/	7,0	8,9	648,98
KS1600113	sol	20	112	179	✓	✗	/	4,1	8,5	927,73
KS1600114A	sol	30	167	200	✓	✗	/	3,2	6,1	1208,23
KS1600115	sol	50	298	245	✓	✓	/	3,0	3,3	2167,32

Kit de poinçons pour presses hydrauliques

8 pcs.

- Fixable directement sur la presse hydraulique
- 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm



KS1600129

103,66 € H.T.

Grues mobiles pliantes 1 t et 2 t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC



GAIN DE PLACE !

Flèche 4 positions



Équilibreur de charge

+ OFFERT



KS4605255 2 t

2 chaînes de soutien incluses

POUR L'ACHAT D'UNE GRUE 2 t - KS1620020

PRATICITÉ : 6 roues
pour une stabilité et une maniabilité optimale, même pliée !



Référence	Charge maxi.	Ouverture mini. et maxi. en mm	Charge maxi. par position de la flèche	Dimensions (LxH) mm	Dimensions pliées (LxlxH) mm	kg	Prix € H.T.
KS1610020	1 t	912 - 1375	1 = 1000 kg · 2 = 750 kg 3 = 500 kg · 4 = 250 kg	1510 x 1375	600 x 520 x 1540	65,00	347,57
KS1620020	2 t	955 - 1465	1 = 2000 kg · 2 = 1500 kg 3 = 1000 kg · 4 = 500 kg	1710 x 1490	755 x 485 x 1620	90,50	700,37

Transpalette électrique

- Déplacement et levée électriques pour un travail facilité et une réduction des troubles musculo-squelettiques
- Large bouton de commande ergonomique actionnable via la paume de la main
- Réduit l'effort et les tensions sur les mains et convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers
- Frein électromagnétique permettant l'arrêt en pente légère
- Batterie amovible





1,5 t





EN OPTION

Batterie supplémentaire

KS1610300F920

870,24 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES	
Hauteur de levage :	82 - 187 mm
Vitesse de levage :	0,017 - 0,020 m/s
Vitesse de descente :	0,046 - 0,058 m/s
Vitesse de circulation :	4 - 4,5 km/h
Puissance moteur :	0,75 kW
Batterie :	Lithium-ion 24 V - 20 Ah
Autonomie :	2,5 h
Poids :	120 kg

DONNÉES TECHNIQUES

DEEE 0,58 € H.T.
montant total 2041,10 € H.T.

KS1610300F

2040,52 € H.T.


Vérins de fosse

- Soupape de surcharge
- Corbeille à 4 griffes Ø 365 mm





EN OPTION
Support de boîte de vitesses



KS1600341
156,23 € H.T.

EN OPTION
Tampon caoutchouc pour vérins 160.0424 et 160.0426

Ø 110 mm



KS1600429
19,18 € H.T.

Référence		Charge maxi.	H 1 (mini.) mm	H 2 (maxi.) mm	Emprise au sol mm	kg	Prix € H.T.
KS1600424	A	600 kg	1175	1985	650 x 700	32	234,33
KS1600426	B	1 t	1160	1960	720 x 720	48	434,68

Support pour jambe de force McPherson pour vérin de fosse 600kg

4 pcs.

- Pour soutenir la jambe de suspension pendant les travaux sur l'essieu
- Fixation Ø 30 mm adaptée au vérin de fosse 600 kg - 160.0424
- Utilisation facile et universelle





VIDÉO EXPLICATIVE

KS1600195
150,81 € H.T.

Table élévatrice pour batterie et organes lourds

- Pour le dé/montage des batteries des véhicules électriques ainsi que d'autres organes tels que les boîtes de vitesses ou moteurs
- Double vérin pour une levée puissante et rapide
- Boîtier de commande filaire de montée/descente avec bouton d'arrêt d'urgence
- Sécurité renforcée : verrouillage mécanique graduel lors de la levée et interrupteur automatique de fin de course
- Plateau avec 104 trous à entraxe de 100 mm

LIVRÉ AVEC 6 TAMPONS EN CAOUTCHOUC Ø 116 mm À HAUTEUR RÉGLABLE DE 160 À 210 mm



Plateau extensible de 1300 à 1400 mm

Positionnement précis :
Ajustement horizontal +/- 50 mm
Ajustement vertical +/- 5°

1200 KG

1,2 t

Poignée ajustable

ACTIONNEMENT VIA SON BOÎTIER DE COMMANDE FILAIRE





4 roues dont 2 directionnelles avec frein

DONNÉES TECHNIQUES	
Alimentation :	220 V
Puissance :	750 W
Vitesse de levage :	env. 60 s
Vitesse de descente :	env. 40 s
Hauteur de levage :	650 - 1840 mm
Dimensions :	1840 x 770 x 650 mm
Dimensions plateau :	1300/1400 x 768 mm

DEEE 1,09 € H.T.
montant total 3824,40 € H.T.

KS4605527F

3823,31 € H.T.

Table de dépose hydraulique

- Vérin hydraulique avec commande de montée au pied
- Descente contrôlée à la main par poignée
- Châssis et ciseaux en acier soudé
- Charge admissible 500 kg



KS4605526

585,77 € H.T.

Fontaine de lavage électrique

- Cuve extra-large avec étagère pour composants et bac pour petites pièces
- Compatible avec tous les liquides dégraissants courants (non solvantés)
- Fusible de sécurité pour fermeture automatique du couvercle en cas d'incendie
- Livrée avec un filtre
- Pompe facile d'entretien

75 L





DONNÉES TECHNIQUES	
Cuve de récupération :	710 x 470 x 260 mm
Dimension du plateau :	468 x 468 mm
Capacité du réservoir :	45 L
Débit maximal :	2,7 - 3,3 L/min
Charge maxi :	20 kg
Tension électrique :	120V 60Hz / 240V 50Hz
Poids :	23,00 kg

DEEE 0,55 € H.T. montant total 186,07 € H.T.

KS1600039F

185,52 € H.T.

Tapis de protection

- Mousse imputrescible





Référence		L mm	l mm	H mm	g	Prix € H.T.
KS5008040	A	480	320	36	200	13,85
KS5008045	B	1150	550	36	760	42,52

Chariot de visite

- Charge maximale : 180 kg



éco-part. 2,00 € H.T. montant total 123,61 € H.T.

KS5008003

121,61 € H.T.

Chariot de visite convertible

- Version capitonnée pour plus de confort
- 6 roues pleines pivotantes
- Revêtement lavable
- Charge maximale : 90 kg





éco-part. 1,78 € H.T. montant total 67,72 € H.T.

KS5008011

65,94 € H.T.

Chariot de visite

- Repose-tête capitonné
- 2 bacs de rangement
- 6 roues pleines pivotantes
- Nettoyage facile
- Charge maximale : 120 kg





éco-part. 1,32 € H.T. montant total 65,29 € H.T.

KS5008090

63,97 € H.T.

Diables à roues gonflables

- Construction en tubes en acier soudés



Référence		Dimensions du diable mm	Taille de roues mm	Charge utile maxi.	Prix € H.T.
KS1600225	A	L 430 x l 550 x H 1100	Ø 260 x 85	250 kg	68,75
KS1600226	B	L 775 x l 550 x H 1100	Ø 260 x 85	250 kg	74,21

Chariot pliable

- Compact une fois replié
- Tapis antidérapant et rebords de protection en caoutchouc
- 2 roues directionnelles
- Charge admissible : 150 kg





KS8000015

57,43 € H.T.

Marche-pied en aluminium

- Verrouillage de sécurité avec revêtement anti-dérapant
- Charge admissible : 150 kg



KS8000960

110,86 € H.T.

Chariot d'atelier à 3 plateaux

- 4 grandes roues directionnelles Ø125 mm dont 2 avec frein
- Charge maximale : 150 kg
- Poids : 7,5 kg



éco-part. 2,75 € H.T.
montant total 149,97 € H.T.

KS8900025F

147,22 € H.T.

Tabouret sur roulettes réglable en hauteur

- Plateau range-outils
- Réglable en hauteur : 40 à 54 cm
- 5 roues pleines directionnelles
- Charge maximale : 90 kg



éco-part. 1,37 € H.T.
montant total 72,24 € H.T.

KS5008030

70,87 € H.T.

Tabouret à roulettes

- Plateau range-outils
- Réglable en hauteur : 44 à 56 cm
- 5 roues directionnelles Ø 75 mm
- Charge maximale : 135 kg



éco-part. 0,86 € H.T.
montant total 66,11 € H.T.

KS5008004

65,25 € H.T.

BOOSTERS À BATTERIE AU PLOMB : POUR L'ATELIER

FABRIQUÉ EN SUISSE

Booster à batterie 12 V

BOÎTIER PLUS LÉGER, PLUS COMPACT !

Fusible intégré dans la pince



12 V 2500 A 850 A

Garantie 2 ans

DONNÉES TECHNIQUES	
Puissance de démarrage :	850 A
Courant de pointe :	2500 A
Temps de charge :	8 h maxi.
Poids :	11 kg

DEEE 1,46 € H.T.
montant total 345,87 € H.T.

KS5501810F

344,41 € H.T.

Boosters à batterie 12/24 V ULTIMATE BOOST

AVEC TROLLEY

FABRIQUÉ EN SUISSE

Garantie 2 ans

DONNÉES TECHNIQUES



Modèle : 550.1820



Modèle : 550.1825

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
KS5501820	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 20	12 / 24 V	1700 / 850 A	5000 / 2500 A	50 mm²	1720 mm	8 h maxi.	18,50	675,36	0,94 €	676,30 €
KS5501825	VL - VUL - PL	L 39 x H 53,5 x P 28,5	12 / 24 V	2340 / 1170 A	6200 / 3100 A	50 mm²	1650 mm	8 h maxi.	24,18	1082,06	1,42 €	1083,48 €

BOOSTER CONDENSATEURS + BATTERIES AU PLOMB : POUR UN USAGE MIXTE

FABRIQUÉ EN SUISSE

Booster hybride ULTIMATE DUAL

- Sollicitation supérieure à un booster à condensateurs
- Recharge rapide directement sur le véhicule comme un booster à condensateurs
- Booster dont les deux énergies relayées sont dédiées au démarrage !

12V 3800 A Courant de pointe
1800 A Puissance de démarrage

DONNÉES TECHNIQUES



Garantie 2 ans

Dimensions cm	Capacité	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg
L 39 x H 41 x P 16,5	190 F + 22 Ah	25 mm²	1740 mm	6 - 8 h	12,35

DEEE 0,45 € H.T.
montant total 589,85 € H.T.

KS5501870

589,40 € H.T.

BOOSTER À CONDENSATEURS : POUR LE DÉPANNAGE

FABRIQUÉ EN SUISSE

Boosters ULTIMATE PULSE

- **Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !**
  Alarme sonore et visuelle en cas d'inversion de polarité
- **Fiabilité et practicité inégalées !**
  Durée du stockage illimitée
  Recharge instantanée à 100 %
  Opérationnel en quelques secondes

ULTRA LÉGER

2 MODES DE CHARGE :
- AVEC LES PINCES COUDÉES
- SUR PRISE SECTEUR



Garantie 5 ans

DONNÉES TECHNIQUES

POUR LE DÉPANNAGE
- Pas de contrainte de maintien en charge
- Usage intensif : durée de vie 1 000 000 de cycles

VIDÉO EXPLICATIVE

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Capacité	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
KS5501850	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 / 24 V	4700 / 3700 A	20000 / 10000 A	3400 F	50 mm²	1600 mm	5 h maxi.	16,50	1596,90	0,60 €	1597,50 €

BOOSTER À BATTERIES AU LITHIUM : POUR UN USAGE MIXTE OCCASIONNEL

FABRIQUÉ EN SUISSE

Booster - Gonfleur - Projecteur

- Pour tous types de batteries 12V (gel et lithium)
- Booster compatible "Start and Stop"
- Fonction batterie externe (smartphone par ex.)
- Protection contre les courts-circuits, surtensions, inversion de polarité (alarme) et la surchauffe
- Câbles USB A et USB C inclus

3 EN 1



CHARGE RAPIDE = 74 WH !



VIDÉO EXPLICATIVE

4 embouts de vissage inclus



300 LUMENS

Garantie 2 ans

DEEE 0,32 € H.T.
montant total 256,85 € H.T.

KS5501925F

256,53 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	17,5 x 17 x 6 cm
Batterie :	74 Wh Lithium Ion
Tension :	12 V
Courant de démarrage :	1500 A
Courant de pointe :	2500 A
Plage de pression :	0,7 à 10,3 bar
Éclairage :	300 Lumens
Poids :	1,36 kg





Récupérateur d'huile par gravité

- Vanne de fermeture et vis de purge pour vidange pneumatique
- Durée de la vidange environ 3 minutes à 0,8 bars
- Grande mobilité: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles
- Poids : 32 kg



KS1600001

216,91 € H.T.

Récupérateur d'huile par gravité et aspiration avec extension d'entonnoir

- Manomètre de pression et soupape de sécurité
- Livré avec jeu de raccords et sondes pour la plupart des véhicules
- Grande mobilité: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles
- Poids : 36 kg



KS1600003

322,90 € H.T.

Bac de récupération d'huile extra-plat

FABRIQUÉ EN EUROPE

GRANDE CAPACITÉ 55 L

4 POIGNÉES





KS1509358

210,37 € H.T.

Clé à chocs

1/2"

- **Clé à chocs haute performance**
- **Couples de serrage élevés**
- **Utilisation intensive**



VIDÉO

1690 N·m

DONNÉES TECHNIQUES	
Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 l/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 13 mm
Poids :	2,15 kg

KS5151210

169,83 € H.T.

Mini clé à chocs

1/2"

- **Hautes performances conservées**
- **Version plus légère**
- **Outil plus maniable**



1390 N·m

UTILISATION D'UNE SEULE MAIN

DONNÉES TECHNIQUES	
Couple maximal de serrage :	1 = 270 Nm
	2 = 640 Nm
	3 = 965 Nm
Couple maximal de desserrage :	1390 Nm
Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Consommation d'air :	135 l/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,34 kg

KS5151270

169,83 € H.T.

Clé à chocs

3/4"



1690 N·m

DONNÉES TECHNIQUES	
Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 l/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 12,7 mm
Poids :	2,20 kg

KS5153785

235,23 € H.T.

Clé à chocs longue

1"

3405 N·m



DONNÉES TECHNIQUES	
Couple maximal de serrage :	1 = 919 Nm
	2 = 1523 Nm
	3 = 2145 Nm
Couple maximal de desserrage :	3405 Nm
Vitesse de rotation à vide :	6200 Tr/min
Consommation d'air :	283 l/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/4" - 19 mm
Poids :	7,82 kg

KS5153280

752,74 € H.T.

Clé à rochet réversible MONSTER

1/2"

- Inverseur rotatif gauche/droite



DONNÉES TECHNIQUES	
Couple maximal de serrage :	81 Nm
Couple maximal de desserrage :	81 Nm
Vitesse de rotation à vide :	300 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

KS5151185

189,07 € H.T.

Mini clé à rochet SLIMPOWER

1/4"



DONNÉES TECHNIQUES	
Couple maximal de serrage :	30 Nm
Couple maximal de desserrage :	30 Nm
Vitesse de rotation à vide :	300 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

KS5155505

108,30 € H.T.

Riveteuse

- Design ergonomique pour un travail à une main
- Raccord pneumatique orientable
- Livré avec un raccord rapide 1/4"



*Ne convient pas aux rivets inox

DONNÉES TECHNIQUES	
Taille des rivets :	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Course :	14 mm
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,50 kg

KS5153102

156,23 € H.T.

Meuleuse droite pneumatique



DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation à vide :	23000 Tr/min
Consommation d'air :	350 l/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm
Poids :	0,62 kg

KS5155410

60,63 € H.T.

Pistolet de nettoyage pneumatique

- Buse avec système de roulements à billes pour une rotation optimisée



DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation à vide :	8000 Tr/min
Vibrations :	< 3,9 m/s²
Bruit max à vide :	106 dB(A)
Bruit max en sollicitation :	95 dB(A)
Consommation d'air :	160 l/min
Pression de service :	max. 6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10,0 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Poids :	700 g

KS5151980

128,05 € H.T.

Coffret pistolet à chaleur par induction

6 pcs.

CHAUFFE PRÉCISE ET SÉCURISÉE
0 GAZ 0 FLAMME

DONNÉES TECHNIQUES



1100 W






Ø 56 mm - 120 mm
KS5008487



Ø 50 mm - 160 mm
KS5008484



Bobine semi-rigide
L. 750 mm - KS5008486



Ø 30 mm - 160 mm
KS5008482



Ø 40 mm - 170 mm
KS5008483

DEEE 0,08 € H.T.
montant total 497,08 € H.T.

KS5008605

497,00 € H.T.

Recommandations : Ne pas chauffer jusqu'à incandescence sous risque de fragiliser les pièces.
Ne pas utiliser en cycle continu, laisser reposer toutes les 2 minutes d'utilisation maximum.

Bobine d'induction extra-souple



L. 1 m

KS5008488F

15,00 € H.T.

Décapeur thermique

2000 W

- Réglable sur 2 positions
- Réglage de la température par molette
- 6 plages de 50° à 650°C
- Livré avec 4 buses

Utilisation :
retrait de peintures
et laques, décollage d'autocollants



4 buses incluses

VIDÉO EXPLICATIVE

DONNÉES TECHNIQUES	
Puissance :	2000 Watt
Courant de charge :	8 A
Alimentation :	220V-240V (50 Hz)
Température de chauffe :	50-650°C
Débit d'air :	300 (50%) - 500 (100%) L/min

DEEE 0,30 € H.T.
montant total 57,18 € H.T.

KS9601190

56,88 € H.T.

Multimètre digital spécifique automobile

FABRIQUÉ EN EUROPE

Fonctions :
- Courant alternatif et continu
- Tension du courant alternatif et continu
- Dwell
- Résistance
- Fréquence
- Testeur de diodes
- Fonction mesure de la vitesse de rotation
- Arrêt automatique en cas de surchauffe
- Indicateur de batterie faible



DONNÉES TECHNIQUES	
Courant continu :	326 µA - 10 A
Tension continue :	326 mV - 1000 V
Tension alternative :	3,26 V - 750 V
Mesure de la résistance :	32 - 32000 Ohm
Température - précision:	23° C ± 5° C
Alimentation :	1 x pile 9V (incluse)
Dimensions :	L.189 x l. 91 x H.31,5 mm
Poids :	500 g

DEEE 0,16 € H.T.
montant total 163,49 € H.T.

KS1502040

163,33 € H.T.

GAMME DE CRICS HYDRAULIQUES SPÉCIAL DÉPANNAGE


NOS INDISPENSABLES POUR DÉPANNER EN CAS DE CREVAISON OU DE PANNE DE VÉHICULES SUR ROUTE

- Crics robustes et peu encombrants
- Capacité de charge idéale
- Ultra légers et faciles à transporter !



Cric hydraulique aluminium/acier

ULTRA LÉGER
SEULEMENT 13,5 kg



1,5 t

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
1,5 t	88 - 365	13,5

KS1610364F
164,64 € H.T.

Cric hydraulique acier

ULTRA COMPACT !



2 t


VIDÉO EXPLICATIVE

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
2 t	80 - 380	14

KS1610363F
82,76 € H.T.

Cric hydraulique aluminium/acier

PRÈS DE 40% PLUS LÉGER
QUE LE MODÈLE ACIER



2 t

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
2 t	88 - 420	20,2

KS1610365F
225,62 € H.T.

Crics hydrauliques extra-bas ULTIMATE



Référence	Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	kg	Prix € H.T.
KS1610367	2 t	80 - 490	685	250	344	33,5	199,48
KS1630368	3 t	100 - 520	720	285	380	41	243,04

Cric 2 t avec doubles roues avant

Doubles roues avant pour une meilleure maniabilité sur sols irréguliers et ponts



Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	kg
2 t	80 - 490	750	250	344	33,8

KS1610372

216,91 € H.T.

Cric hydraulique 3 t



Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	kg
3 t	120 - 460	628	230	343	32

KS1610366

160,97 € H.T.

Cric hydraulique long extra-bas acier XL ULTIMATE

NOUVEAUTÉ

ACCÈS FACILE
aux véhicules à faible garde au sol

+

LONG CHASSIS
adapté aux véhicules plus larges et plus grands
(SUV, 4x4, camionnette, caravane, camping car)

3,5 t




PORTÉE EXTRA LONGUE

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
3,5 t	85 - 615	47

KS1630369F

269,17 € H.T.


Cric hydraulique tout-terrain



KS1610362F
330,15 € H.T.

Cric PL long

- Selle Ø 140 mm
- Corps tout acier robuste
- Soupape de surcharge



Référence	Hauteur mini. / maxi. mm	kg	Prix € H.T.
KS1600723	180 - 580	140	1088,02

Crics bouteilles hydrauliques

- Soupape de surcharge
- Rallonge de levier (uniquement pour les crics de 5 à 20 t)
- Levier démontable

5 t à 50 t




Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur mini. / maxi. mm	kg	Prix € H.T.
KS1600352	5	216 - 413	3,70	42,68
KS1600354	10	230 - 460	4,80	47,73
KS1600356	15	230 - 460	7,00	52,49
KS1600358	20	242 - 452	8,80	74,21
KS1600360	50	300 - 480	25,80	199,48

Cric hydropneumatique

- Pression de service: min. 8 bars
- Vérin à 2, 3 et 4 étages
- Système de descente "homme mort" avec soupapes de sécurité et anti-surcharge
- Livré avec 2 réhausses (75 + 45 mm)

60 t / 40 t / 22 t / 11 t






Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	Prix € H.T.
KS1600744	905	1380	150	243	75	45	66	2573,33

Cric hydropneumatique

- Soupape de surcharge
- Tampon caoutchouc : Ø 48 mm
- Livré avec 3 réhausses Ø48 mm de hauteur : 21, 61 et 100 mm
- Roues en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures

22 t





Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	kg	Prix € H.T.
KS1600730	207	112	113	432	39	510,25

Cric pneumatique à boudins

- Soupape de surcharge
- Pression de service : 7 bar
- Rallonge incluse

2 t



Référence	Nb boudins	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	H rallonge mm	kg	Prix € H.T.
KS1600758	2	115	350	80	17,00	487,33

Jeux de chandelles à crémaillère

- Réglage en hauteur par système à crémaillère
- Livrées par paire
- Poignées de transport

ACIER



Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	kg	Prix € H.T.
KS1600370	3	295,0	425,0	6,40	33,97
KS1600371	6	400,0	605,0	14,00	68,82
KS1600372	10	455,0	705,0	28,00	173,35

Chandelles PL

- Verrouillage par vis
- Livrées à l'unité
- Acier

20 t





Référence	Charge utile maxi. t	Type	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	Prix € H.T.
KS1600377	20	Basse	410	600	371,74
KS1600378		Haute	665	1170	471,48

Servantes ULTIMATE

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

7 TIROIRS



RANGEMENT POUR OUTILS ET PETITES PIÈCES

DONNÉES TECHNIQUES

PLAN DE TRAVAIL EN INOX AVEC REBORDS LATÉRAUX

SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

OUVERTURE INDIVIDUELLE ET TOTALE DES TIROIRS



DONNÉES TECHNIQUES	
Charge maxi. admissible en statique	850 kg
Charge maxi. des tiroirs	45 kg

		Poids à vide	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
KS8090007	KS8160007	67 kg	656,94	8,71 €	665,65 €

Servante 13 tiroirs

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs :
  1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
  5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
  1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
  5 x H 55 x L 295 x P 400 mm
  1 x H 135 x L 295 x P 400 mm

SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT



DONNÉES TECHNIQUES	
Poids :	106,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

éco-part. 14,56 € H.T.
montant total 1243,98 € H.T.

KS8090013

1229,42 € H.T.

Servante XL noire 7 tiroirs ULTIMATE

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles des tiroirs :
  5 x H 55 x L 930 x P 400 mm
  2 x H 135 x L 930 x P 400 mm



SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT



DONNÉES TECHNIQUES	
Poids :	85,50 kg
Charge maxi :	850 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

éco-part. 11,12 € H.T. montant total 1004,42 € H.T.

KS8250007

993,30 € H.T.


Servante XL 7 tiroirs équipée de 428 outils ULTIMATE

429 pcs.

Plan de travail en inox avec rebords latéraux
L 810 x P 460 mm



SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT



DÉTAILS DE LA COMPO

éco-part. 11,12 € H.T. montant total 2562,60 € H.T.

KS8257427

2551,48 € H.T.

Servantes by one

- Glissières à roulements à billes
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

OUVERTURE INDIVIDUELLE ET TOTALE DES TIROIRS



RANGEMENT POUR TOURNEVIS ET PETITES PIÈCES

PLAN DE TRAVAIL EN ACIER AVEC BORDS EN PP

7 TIROIRS

- Dimensions utiles des tiroirs :
  5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
  2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 65 kg

7 TIROIRS ET 2 ÉTAGÈRES

- Dimensions utiles des tiroirs :
  5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
  2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 82 kg





DONNÉES TECHNIQUES	
Poids :	82,00 kg
Charge maxi :	500 kg
Charge maxi. par tiroir :	40 kg

4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm DONT 2 DIRECTIONNELLES AVEC FREIN


7 TIROIRS
éco-part. 8,45 € H.T.
montant total 556,38 € H.T.
KS8230007F
547,93 € H.T.

7 TIROIRS AVEC ÉTAGÈRES
éco-part. 11,70 € H.T.
montant total 699,01 € H.T.
KS8230017F
687,31 € H.T.

Servante 7 tiroirs équipée de 227 outils by one



DÉTAILS DE LA COMPO



COMPOSÉE SPÉCIALEMENT POUR LES ATELIERS AGRICOLES

DEEE 0,04 € H.T.
éco-part. 8,45 € H.T.
montant total 1733,27 € H.T.
KS8237227F
1724,78 € H.T.

Servantes RACING

- Plan de travail polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



PLAN DE TRAVAIL EN PP AVEC POIGNÉES DE TRANSPORT



PORTE-FLACONS AMOVIBLE

5 TIROIRS

6 TIROIRS

7 TIROIRS



Référence	Tiroirs	kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
KS8550005	5	46,8	351,13	5,59 €	356,72 €
KS8550006	6	47,0	405,66	5,85 €	411,51 €
KS8550007	7	47,6	425,19	6,37 €	431,56 €

DONNÉES TECHNIQUES	
Charge maxi :	350 kg
Charge maxi. par tiroir :	30 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Servante 6 tiroirs équipée de 264 outils RACING

265 pcs.



① 

② 

③ 

- Douilles et accessoires :
  - 1/4" 4 à 14 mm
  - 1/2" 10 à 32 mm
- Embouts de vissage : - - - -
- 8 à 19 mm
- Tournevis :
  - 3,5 - 5,5 - 8 mm
  - PH1 - PH2 - PH3
- Clés mâles :
  - 2 à 10 mm
  - T10 à T50
- Martellerie, cutter et outils de frappe
- Pinces et pinces à circlips

éco-part. 5,85 € H.T.
montant total 817,72 € H.T.

KS8556134

811,87 € H.T.

SERVANTES RACING 5 TIROIRS ÉQUIPÉES



84 pcs.

① 


- Douilles et accessoires :
  - 1/2" 10 à 24 mm
- Embouts de vissage
- 8 à 19 mm
- Clés mâles
- Tournevis :
  - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
  - PH1 - PH2
- Pinces, rallonges, cardan, marteau

éco-part. 5,59 € H.T.
montant total 605,79 € H.T.

KS8555084

600,20 € H.T.

184 pcs.

① 

② 

- Douilles et accessoires :
  - 1/4" 4 à 14 mm
  - E4 à E8
  - 3/8" E10 à E14
  - 1/2" 10 à 34 mm
  - E16 à E20
- Embouts de vissage :
  - - - - - - -
- 8 à 19 mm
- Clés mâles 2 à 10 mm
- Tournevis :
  - 4 à 8 mm
  - PH1 - PH2
- Martellerie, pinces et cutter



éco-part. 5,59 € H.T.
montant total 700,74 € H.T.


KS8555184

695,15 € H.T.

SERVANTES RACING 7 TIROIRS ÉQUIPÉES

- Douilles et accessoires :
  - 1/4" 4 à 14 mm
  - 1/2" 10 à 32 mm
- 6 à 32 mm
- Tournevis :
  - 3,5 à 8 mm
  - PH1 - PH2 - PH3
  - PZ1 - PZ2 - PZ3
  - T10 - T40
- Clés mâles :
  - 2 - 10 mm
  - T10 - T50
- Martellerie et outils de frappe
- Pinces et pinces étaux
- Limes
- Outils de coupe
- Calibre à coulisse, aimant et autres outils de mesure



187 pcs.



DONNÉES TECHNIQUES


DEEE 0,05 € H.T.
éco-part. 6,37 € H.T.
montant total 1225,10 € H.T.


KS8557186

1218,68 € H.T.







202 pcs.

DONNÉES TECHNIQUES

DEEE 0,05 € H.T.
éco-part. 6,37 € H.T.
montant total 1384,06 € H.T.

KS8557202

1377,64 € H.T.

- Douilles et accessoires :
  - 1/4" 4 à 14 mm
  - 3/8" 10 à 19 mm
  - 1/2" 10 à 34 mm
- 6 à 32 mm
- Tournevis :
  - 3,5 à 8 mm
  - PH1 - PH2 - PH3
  - PZ1 - PZ2 - PZ3
  - T10 - T40
- Clés mâles :
  - 2 - 10 mm
  - T10 - T50
- Martellerie et outils de frappe
- Pinces et pinces à circlips







384 pcs.

DONNÉES TECHNIQUES

éco-part. 6,37 € H.T.
montant total 1448,93 € H.T.

KS8557380

1442,56 € H.T.

COMPOSITIONS D'OUTILS
COMPATIBLES AVEC LES TIROIRS DE NOS


SERVANTES



ÉTABLIS


GAMME SRM

3 tiroirs

158 pcs.

- Douilles et accessoires
  - 1/4" 4 à 14 mm
  - 1/2" 10 à 32 mm
- 6 à 32 mm
- Pinces
- Tournevis :
  - 3,5 à 8 mm
  - PH1 à PH3
  - PZ1 à PZ3
- Clés mâles :
  - 2 à 10 mm
  - T10 à T50




KS7140158

587,15 € H.T.

4 tiroirs

173 pcs.

- Douilles et accessoires :
  - 1/4" 4 à 14 mm
  - 1/2" 10 à 32 mm
- 6 à 32 mm
- Tournevis :
  - 3,5 à 8 mm
  - PH1 - PH2 - PH3
  - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Clés mâles :
  - 2 - 10 mm
  - T10 - T50
- Pinces
- Martellerie et outils de frappe
- Clés à pipe débouchées 8 - 27 mm




KS7140173

731,28 € H.T.

5 tiroirs

384 pcs.

- Douilles et accessoires :
  - 1/4" 4 à 14 mm
  - 3/8" 10 à 19 mm
  - 1/2" 10 à 34 mm
- 6 à 32 mm
- Tournevis :
  - 3,5 à 8 mm
  - PH1 - PH2 - PH3
  - PZ1 - PZ2 - PZ3
  - T10 - T40
- Clés mâles :
  - 2 - 10 mm
  - T10 - T50
- Martellerie et outils de frappe
- Pinces et pinces à circlips



KS7140380


1017,42 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

175 pcs.

- Douilles, embouts et accessoires :





KS7111011

1/1 | 1/4" | 3/8" | 1/2"

292,84 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

1/3 | 1/2" | 24 pcs.

- Douilles bougies 16 - 21 mm
- Douilles 6 pans 10 - 32 mm
- Cardan
- Rallonges 125 - 250 mm
- Augmentateur 3/8" - 1/2"




KS7131024

108,30 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

1/3 | 1/4" | 54 pcs.

- Douilles 6 pans 4 - 14 mm
- Embouts :



KS7131020

88,68 € H.T.

Module de vissage

2/3 | 28 pcs.

- Tournevis :
  - 3,5 - 5,5 - 8 mm
  - PH1 - PH2 - PH3
  - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Tom pouce :
  - 6,5 mm
  - PH2
  - PZ2
- Clés mâles :
  - 2 - 10 mm
  - T10 - T50




KS7125028

80,92 € H.T.

Module de clés mixtes ULTIMATE

1/3 | 5 pcs.

- 24 à 32 mm



KS7132015

54,06 € H.T.

Module de clés mixtes ULTIMATE

1/3 | 17 pcs.

- 6 à 22 mm



KS7132017

74,10 € H.T.

Module de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

1/3 | 16 pcs.

- 8 à 19 mm
- Adaptateurs 1/4" - 3/8" - 1/2"



KS7132027

194,40 € H.T.

Module d'outils de coupe

2/3 | 8 pcs.

- Tenaille 220 mm
- Grattoirs
- Cutter
- Scie
- Ciseaux dénude-câbles



KS7129009

69,75 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

1/3 · 3/8" · 46 pcs.

- Douilles bougies 16 - 21 mm
- Douilles longues 6 pans 8 - 17 mm
- Douilles 6 pans 6 - 19 mm
- Douilles tournevis
- Cardan
- Rallonges 75 - 150 mm



KS7131022

132,26 € H.T.

Module d'embouts de vissage et douilles TORX®

1/3 · 1/4" · 3/8" · 1/2" · 88 pcs.

- Douilles 1/4" 3/8" 1/2"
- Embouts :



KS7135010

67,37 € H.T.

Module clés à pipe débouchées

1/3 · 11 pcs.

- 8 à 19 mm




KS7132011

75,37 € H.T.

Module de clés mâles 6 pans à poignée en T

1/3 · 8 pcs.

- 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



KS7135017

57,60 € H.T.

Module d'outils de frappe

1/3 · 9 pcs.

- Maillet à embouts interchangeables
- Marteau manche tri-matière
- Burin 26 x 250 mm
- Chasse-goupilles 3 à 10 mm



KS7131102

64,32 € H.T.

Module de pinces

1/3 · 4 pcs.

- Pince coupante
- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond droit
- Pince multiprises



KS7134014

60,49 € H.T.

Module de pinces à Circlips®


1/3 · 6 pcs.

- Pinces à Circlips® extérieur et intérieur coudées 90°, Ø19-60 mm
- Pinces à Circlips® extérieur droites, Ø10-25 et 19-60 mm
- Pinces à Circlips® intérieur droites 130 et 160 mm



KS7135006

87,88 € H.T.



Clés dynamométriques ERGOTORQUE plus PRECISION





GRADUATIONS MICROMÉTRIQUES AVEC LOUPE

Permet un réglage très précis des valeurs de couple souhaitées



VERROUILLAGE

Empêche tout déréglage involontaire de la clé pendant l'utilisation

CLIQUET ROBUSTE

Mécanisme à cliquet robuste pour les couples de serrage gauche et droite

PRÉCISION DE +/-3 %

PRÉCISION DE +/-6 % POUR 516.1402

Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements

⚠ POUR CONSERVER LA PRÉCISION DE SA CLÉ, TOUJOURS LA REMETTRE À ZÉRO APRÈS UTILISATION

design breveté KS TOOLS



Cliquet 30 dents



Cliquet 36 dents

TÊTE À CLIQUET REVERSIBLE

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	g	Prix € H.T.
KS5161402	1/4"	1-5	0,10	0,8-3,6	220	380	95,81
KS5161412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	460	95,81
KS5161422	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	610	95,81
KS5161432	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	910	107,68
KS5161442	1/2"	40 - 200	1,0	15-150	500	1300	103,06
KS5161472	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	1450	120,46
KS5161482	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	2100	122,86
KS5161490	3/4"	110-550	1,0	75-405	960	3800	506,71
KS5161490ETAL	Idem KS5161490 + certificat d'étalonnage						811,32
KS5161493	3/4"	150-750	10,0	150-550	1250	7300	582,31
KS5161495	1"	200-1000	20,0	220-730	1500	5800	667,05

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	g	Prix € H.T.
KS5161512	1/4"	5 - 25	0,10	0,8 - 18	289	380	107,68
KS5161522	3/8"	10 - 50	0,25	4 - 37	350	460	107,68
KS5161532	1/2"	20 - 100	0,5	8 - 75	412	610	120,46
KS5161542	1/2"	40 - 200	1,0	15 - 150	500	910	120,46
KS5161572	1/2"	60 - 320	1,0	45 - 236	585	1300	132,31
KS5161582	1/2"	80 - 420	1,0	60 - 310	678	1450	144,18

Coffret de clé dynamométrique et têtes à emmancher

1/2" — 31 pcs.

1 x		40 - 200 N•m
13 x		13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
16 x		13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 mm
1 x		1/2"



40-200 Nm

1/1

KS5161730

665,23 € H.T.

Coffret d'extracteurs de goujons



6 pcs.



M3 À M24

KS1501330


3,88 € H.T.

Extracteur universel à 2 et 3 griffes

- Potence pour 2 ou 3 griffes
- Griffes utilisables des deux côtés

1,2 t





A	A mm	B mm	Longueur de vis mm	kg
6"	120	150	M14 x 1,25 x 175	1,83


KS7001130

39,60 € H.T.

Petit module d'extracteur de roulement à billes

16 pcs.

- Adapté pour roulements ISO : 6004-6010, 6201-6206, 6300-6304
- Idéal pour roulements SKF-, FAG-, Timken-, NTN, etc.



1 x		
1 x		
1 x		
3 x		5,5 - 6 - 8 mm
1 x		
1 x		
1 x		
4 x		
2 x		



1/6

S'UTILISE AVEC UNE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

KS7001500

83,35 € H.T.

Pince ampèremétrique digitale

- Test de passage avec signal sonore
- Sélection de plage de mesure automatique
- Contrôleur de transistor
- Test de diode avec signal sonore
- Fonction sauvegarde (valeurs en cours ou maximum)
- Mesure de fréquence
- Mesure de capacité
- Livrée avec pointes, sondes de température et sacoche



Fonctions :
Test de passage avec signal sonore
Contrôleur de transistor
Test de diode avec signal sonore
Capacité
Mesure de fréquence
Fonction Rétention de données
Sélection de plage de mesure automatique

DONNÉES TECHNIQUES	
Courant alternatif :	200 A / 600 A
Tension continue :	600 V
Tension alternative :	600 V
Mesure de la résistance :	2 Megaohm
Température - précision :	23° C ± 5° C
Alimentation :	1 x pile 9V (incluse)
Poids :	655 g

DEEE 0,07 € H.T.
montant total 44,24 € H.T.

KS1500925

44,17 € H.T.

Pince ampèremétrique digitale

- Courant alternatif / continu
- Mesure valeur relative
- Avec pointes, sondes de température et sacoche de transport
- 3 piles AAA incluses
- CAT II



Fonctions :
Résistance - Test de diode - Test de conductibilité
Mesure de capacité - Mesure de fréquence
Mesure de fréquence avec la pince
Mesure de température - Rapport cyclique
Fonction Data-Hold - Fonction Peak-Hold

NORME IFC 1010



DONNÉES TECHNIQUES	
Courant continu :	400 A, 1000 A
Tension continue :	1000 V
Tension alternative :	700 V
Mesure de la résistance :	32 Megaohm
Mesure de capacité :	40 uF
Alimentation :	3 x piles AAA 1,5 V (incluses)
Poids :	480 g

DEEE 0,10 € H.T.
montant total 132,36 € H.T.

KS1500929


132,26 € H.T.

Multimètre digital True RMS

- Rechargeable via USB type C (câble inclus)



Fonctions :
Courant alternatif et continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Fréquence
Polarité
Continuité audible
Testeur de diodes
Température



DONNÉES TECHNIQUES	
Tension continue :	600 mV - 600 V
Tension alternative :	600 mV - 600 V
Mesure de la résistance :	600 Ohm - 60 MegaOhm
Alimentation :	lithium-ion 3.7 V 700 mAh
Dimensions :	L.138 x l.68 x H.15 mm
Poids :	130 g

DEEE 0,04 € H.T.
montant total 35,46 € H.T.

KS1501765F

35,42 € H.T.

Multimètre digital

- Test de diode avec signal sonore
- Contrôleur de transistor
- Test de continuité avec signal sonore
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)
- Livré avec des pointes d'essai
- Pile 9 V incluse
- CAT III



Fonctions :
Courant continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Testeur de diodes (avec signal acoustique)
Testeur de transistor
Test de continuité (avec signal acoustique)
Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)


DONNÉES TECHNIQUES	
Courant continu :	20 uA - 10 A
Tension continue :	200 mV - 600 V
Tension alternative :	200 V - 600 V
Mesure de la résistance :	200 Ohm - 2 MOhm
Température - précision:	23° C ± 5° C
Alimentation :	pile 9 V (incluse)
Dimensions :	L. 138 x l. 69 x H. 31 mm
Poids :	342 g

DEEE 0,04 € H.T.
montant total 16,44 € H.T.

KS1501495

16,40 € H.T.

Tournevis isolés Fente



- Isolation 1000 V
- Manche bi-matière
- Résistants aux produits chimiques



Référence	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Prix € H.T.
KS9226201	2,5	178	75	103	3,44
KS9226203	3,5	203	100	103	3,72

Tournevis testeur 105 - 250 V


- Témoin par LED



KS9112178
3,10 € H.T.

Pince à sertir pour cosses

- Pour couper et dénuder des fils de 0,75 à 6,0 mm²
- Pour sertir des cosses et des cosses à embout
- Fonction d'arasage



KS1151231
7,38 € H.T.

Pince pour colliers

- Tension de serrage réglable
- Pour colliers de largeur 2,4 à 13 mm
- Système de coupe automatique en fin de serrage




EN OPTION
Assortiment de colliers nylon (250 pièces)
KS9700589
9,58 € H.T.

KS1151027
32,72 € H.T.

Pince à dénuder automatique et à sertir

- Auto-réglable
- Pour dénuder des fils de 0,2 à 6 mm² (10-24 AWG)
- Pour sertir les cosses isolées 10-22 AWG (0,5-6 mm²)



KS1151259
11,45 € H.T.


Pince à sertir pour DEUTSCH DT et DEUTSCH DTM




KS1151255
68,80 € H.T.

Mini chalumeau

- Fonctionnement au gaz pour briquets jusqu'à 1 300 °C
- Allumage piezo-électrique
- Livré sans gaz





KS9601200
41,01 € H.T.

Fer à souder 60 W avec support

- Corps de chauffe en céramique
- Panne en cuivre pour un meilleur transfert de chaleur
- Support en forme de V



DEEE
0,08 € H.T.
montant total
12,86 € H.T.

KS9601130
12,78 € H.T.

Micro set de soudure

11 pcs.

- Emission du gaz réglable en continu
- Fonction air chaud pour gaine thermorétractable
- Fonctionnement au gaz pour briquets jusqu'à 1300°C
- Allumage piezo
- Livré sans gaz

VIDÉO EXPLICATIVE



KS9601160
45,62 € H.T.

Vidéoscopes à double caméra HD

- Double caméra HD à grand angle
- Sonde insensible à la courbure
- Charge via prise USB
- Enregistrement des photos en JPEG et vidéos en AVI
- Carte micro-SD 2 Go incluse
- Résistant aux huiles





DONNÉES TECHNIQUES	
Alimentation :	Lithium Polymère 1500 mAh
Angle:	0 + 90°
Ecran :	3,5 pouces
Autonomie :	env. 150 min
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3-8 cm
Classe de protection:	IP67
Angle de courbure :	50 mm
Poids :	520 g

AVEC SONDE Ø 4,5 MM

DEEE 0,09 € H.T.
montant total 292,93 € H.T.

KS5507530

292,84 € H.T.

AVEC SONDE Ø 6,0 MM

DEEE 0,10 € H.T.
montant total 241,55 € H.T.

KS5507500

241,45 € H.T.

Aimant à tige flexible

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Aimant très mince de 4 mm
- Soulève jusqu'à 200 g



KS5501032

12,33 € H.T.

Aimant à tige flexible

- Soulève jusqu'à 1 kg




KS5501025

8,98 € H.T.

Miroir télescopique orientable avec éclairage

- Lampe à LEDs
- Double articulation pour une accessibilité optimale
- Pile CR2032 incluse





DEEE 0,02 € H.T.
montant total 11,12 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES	
Autonomie :	60 h environ
Alimentation :	1 x pile CR2032
Poids :	85 g

KS5501136


11,10 € H.T.

Tige flexible à griffes

- Inox

Diamètre maximal de prise : 20 mm





KS5501301

10,96 € H.T.


Clés serre-tubes Stillson

- Réglage continu
- Forgées



Référence	Taille pouces	Ø pouces	Ø mm	L mm	Prix € H.T.
KS1140014	14"	1.1/2"	49	350	19,81
KS1140018	18"	2"	60	450	29,18
KS1140024	24"	2.1/2"	76	600	45,42
KS1140036	36"	3.1/2"	102	900	86,40

Clé à sangle Ø 110 mm



KS1140150

11,68 € H.T.

GAMME ÉCOLE

Coffret de douilles et accessoires

1/4" 1/2" — 94 pcs.

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- 1/4" Douilles tournevis ⊖ ⊕ ✱ ✱ ⊖
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 14 à19 mm
- 1/2" Douilles bougies 16 à 21 mm
- Jeu de clés mâles ● 4 pcs
- Embouts de vissage ● ⊕ ✱ ✱ ⊖
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 45 dents



• RAPPORT QUALITÉ/PRIX
• COMPOSITIONS OPTIMISÉES

KS9110694
96,75 € H.T.

Coffret d'outillage généraliste

1/4" 1/2" — 103 pcs.

- 1/4" Douilles 4 à 13 mm
- 1/2" Douilles 14 à 19 mm
- Clés mixtes 8 à 19 mm
- Martellerie, pinces, cutter, mètre à ruban
- Embouts de vissage ● ⊕ ✱ ✱ ⊖
- Tournevis ERGOTORQUE ⊖ ✱
- ● Jeu de clés mâles, 9 pcs
- 1/4" 1/2" Cliquets 45 dents



KS9110703
147,22 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/4" 3/8" 1/2" — 179 pcs.

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 4 à 10 mm
- 1/4" Douilles TORX® E4 à E8
- 1/4" Douilles tournevis :
  - ⊖ 4 à 7 mm
  - ● 3 à 6 mm
  - ⊕ PH0 à PH2
  - ✱ PZ0 à PZ2
  - ✱ T8 à T30
  - ✱ T8 à T30
- 3/8" Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- 3/8" Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- 3/8" Douilles TORX® E10 à E18
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- 1/2" Douille TORX® E20 à E24
- 1/4" 3/8" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents
- Embouts de vissage 1/4" ✱ ✱ ✱ ● ✱
- Embouts de vissage 5/16" ● ⊕ ✱ ⊖ ✱ ✱
- Clés mâles ● 1,3 à 5 mm



KS9170779
112,37 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/4" 3/8" 1/2" — 195 pcs.

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- 1/4" Douilles TORX® E4 à E8
- 1/4" Douilles tournevis :
  - ⊖ 4 à 7 mm
  - ● 4 à 6 mm
  - ⊕ PH0 à PH2
  - ✱ PZ0 à PZ2
  - ✱ T8 à T30
  - ✱ TB8 à TB30
- 3/8" Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- 3/8" Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- 3/8" Douilles TORX® E10 à E18
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- 1/2" Douilles TORX® E20 et E24
- 1/4" 3/8" 1/2" Cliquets 72 dents, cardans et rallonges
- Embouts de vissage 1/4" ● ⊕ ✱ ✱ ✱ ✱ ● ✱
- Embouts de vissage 5/16" ● ⊕ ✱ ⊖ ✱ ✱
- Clés mâles ● 1,3 à 5 mm



KS9170795
121,08 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/2" — 22 pcs.

- Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- Cliquet réversible 45 dents



KS9110622

51,40 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/4" — 46 pcs.

- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles tournevis
- Jeu de clés mâles 4 pcs
- Cliquet réversible 45 dents



KS9110646

36,40 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/4" — 27 pcs.

- Douilles et accessoires :
  1/4" 5,5 - 6 - 7- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Embouts :
  PH1 - PH2
  4,5 - 6,5 - 8 mm
  3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm

ULTRA-COMPACT 14 x 9 x 5 cm



VIDÉO EXPLICATIVE

KS9220626

60,89 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/4" — 44 pcs.

- Douilles et accessoires :
  1/4" 5,5 - 6 - 7- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Embouts :
  PH1 - PH2 - PH3
  PZ1 - PZ2 - PZ3
  4,5 - 6,5 - 8 mm
  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
  T10
  TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40
  M4 - M5 - M6 - M8 - M10





FORMAT XS ULTRA-COMPACT

KS9220644

80,08 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires ULTIMATE

1/4" — 50 pcs.

- Douilles tournevis



922.0650



922.0654

Référence	Profil	Métrique	Nb pièces	Contenu	Prix € H.T.
KS9220650	6 pans	✔	50	4 à 14 mm	85,88
KS9220654	6 pans	✔	54	4 à 14 mm	94,95

Coffret de douilles et embouts ULTIMATE avec cliquet MODIFIX

1/4" — 52 pcs.

- Douilles et accessoires :
  1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Embouts de tout type :



VIDÉO EXPLICATIVE

KS9220651

94,95 € H.T.

Lot de coffrets de douilles traversantes 1/4" 3/8" 1/2"

- 5 - 14 mm
- Embouts de vissage
- Cliquet débouché 11 mm + 1/4"

31 pcs.

- Multi-empreintes
- 10 - 24 mm
- Cliquet débouché articulé 19 mm + 3/8" + 1/2"

17 pcs.









KS9220648

109,76 € H.T.

Coffrets seuls

Référence		Prix € H.T.
KS9183050	1/4"	49,27
KS9224040	3/8" 1/2"	101,39

Coffrets de douilles et accessoires ULTIMATE

1/2" — 39 pcs.

- Cliquet 72 dents extra-plat



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
KS9220639	6 pans	✔		8 à 34 mm	108,39
KS9220640	12 pans	✔		8 à 34 mm	116,73

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/2" — 24 pcs.



VIDÉO EXPLICATIVE

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
KS9220623	6 pans	✔		8 à 34 mm	90,88

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/4" 1/2" — 101 pcs.

- 1/4" 4 - 13 mm
- 1/2" 14 - 34 mm
- 6 - 19 mm
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents



VIDÉO EXPLICATIVE

KS9220701

185,92 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires


ULTIMATE

1/4" 1/2" — 111 pcs.

- 1/4" 4 - 14 mm E4 - E8
- 1/2" 10 - 34 mm E10 - E24
- Cliquets réversibles 72 dents
- Douilles tournevis

DOUILLES COURTES ET LONGUES

VIDÉO EXPLICATIVE



KS9220711

160,97 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/4" 1/2" — 151 pcs.

- 1/4" 4 - 14 mm E4 - E8
- 1/2" 10 - 34 mm E10 - E24
- 6 - 19 mm
- Embouts de vissage
- Cliquets réversibles 72 dents

VIDÉO EXPLICATIVE



KS9220751

216,91 € H.T.

Coffre à outils équipé ULTIMATE

1/4" 1/2" 114 pcs.

- 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents
- Douilles et accessoires :
  - 1/4" 4 - 14 mm
  - 1/2" 13 - 32 mm
  - 7 à 21 mm
- Pinces ULTIMATE à ouverture automatique
- Pinces étaux
- Clés mâles :
  - 2 à 10 mm
  - T10 à T50
- Tournevis ULTIMATE :
  - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
  - PH1 - PH2
- Embouts de vissage











DÉTAILS DE LA COMPO

éco-part. 1,66 € H.T.
montant total 364,85 € H.T.

KS9220100

363,19 € H.T.

Coffret de maintenance

1/4" 1/2" 131 pcs.

- 1/4" Douilles 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1/2" Douilles 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Cliquets, cardans, rallonges, embouts, tournevis, pinces, clés mâles, niveau, mètre, calibre à coulisse, cutter, scie, clés, couteau, aimant télescopique, marteau, lime, outils de frappe, lampe de poche
- Coffret en aluminium résistant aux chocs

Maintien des outils dans leur emplacement (élastiques, velcros)

VIDÉO EXPLICATIVE

Verrouillable
= un maximum de sécurité



MEILLEURES VENTES

DÉTAILS DE LA COMPO

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 236,61 € H.T.

KS9220731

236,60 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/4" 1/2" — 83 pcs.

VIDÉO EXPLICATIVE

- 1/4" 4 - 14 mm
- 1/2" 14 - 34 mm
- 1/4" Douilles tournevis
- 8 - 19 mm
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents



KS9220683

154,93 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

3/4" — 21 pcs.



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
KS9110721	6 pans	✔		19 à 50 mm	163,86

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

3/8" — 27 pcs.



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
KS9220627	6 pans	✔		8 à 24 mm	99,89

Coffret d'embouts et douilles

1/4" 3/8" 1/2" — 57 pcs.

- Chrome Vanadium
- 1/4" E 4 - 8
- 3/8" E 10 - 14
- 1/2" E 16 - 20
- 8 - 10 mm
- PH2 - PH3
- 4 - 12 mm
- T20 - T60
- T20 - T60
- M5 - M12



KS9224305

115,31 € H.T.

Coffret de douilles tournevis TORX®

1/2" — 9 pcs.

- 1/2" T20 - T60



KS9221890

62,67 € H.T.

Composition d'outils pour la mécanique générale

1/4" 1/2" 130 pcs.




DÉTAILS DE LA COMPO

KS9110131

608,29 € H.T.

Douilles 6 pans ULTIMATE





1/4"

Référence	mm	D1 mm	D2 mm	L mm	T mm	g	Prix € H.T.
KS9221407	7	11	12	25	4	20	2,46
KS9221408	8	12	12	25	5	30	2,32
KS9221410	10	14	14	25	6	40	2,32
KS9221413	13	18	18	25	8	70	2,32

3/4"

Référence	mm	D1 mm	D2 mm	L mm	T mm	g	Prix € H.T.
KS9113424	24	36	38	52	20	220	6,90
KS9113432	32	46	38	58	27	300	7,74
KS9113436	36	51	40	60	28	430	10,06

1/2"

Référence	mm	D1 mm	D2 mm	L mm	T mm	g	Prix € H.T.
KS9221208	8	13	22	38	15	50	2,82
KS9221210	10	16	23	38	14	50	2,82
KS9221213	13	20	23	38	13	60	2,91
KS9221214	14	21	23	38	13	62	3,13
KS9221215	15	22	24	40	15	65	3,25
KS9221216	16	23	24	40	16	68	3,02
KS9221217	17	24	23	40	17	70	3,02
KS9221218	18	26	23	40	17	72	3,02
KS9221219	19	27	24	40	17	80	3,18
KS9221222	22	31	26	42	19	100	3,63
KS9221224	24	33	28	42	19	110	3,47
KS9221227	27	36	32	42	21	156	4,31

Cliquets extra-plats 72 dents

- Tête extra-plate
- Idéal pour les endroits exigus
- Chrome Vanadium







COMPACTE ET MANIABLE

Cliquet à tête extra-plate pour une meilleure accessibilité

Référence		L mm	Prix € H.T.
KS9201400	1/4"	140	19,95
KS9201200	1/2"	245	22,57

Cliquets réversibles 72 dents

- Idéal pour un travail intensif
- Chrome Vanadium






Référence		L mm	Prix € H.T.
KS9221590	1/4"	145	18,21
KS9221390	1/2"	250	23,13

Cliquet télescopique à tête articulée


1/2"

- Cliquet réversible 72 dents
- Tête inclinable et verrouillable à 180°
- Extensible sur 7 positions

VIDÉO EXPLICATIVE







Référence	A mm	D mm	L mm	g	Prix € H.T.
KS9201330	16,0	33,0	294 - 432	620	41,81

Cliquet réversible 24 dents

3/4"


- Chrome Vanadium



Référence	Prix € H.T.
KS9113401	83,68

Poignée coulissante ULTIMATE

1/2"



KS9221237

11,45 € H.T.

Clés mixtes ULTIMATE

- Oeil incliné à 15°
- Finition satinée
- Angle de fourche 15°
- Chrome Vanadium

- **Outillage haut de gamme**
- **Ultra-résistant, astucieux**
- **Utilisation intensive**









Sur support

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
KS9220050	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	960	59,47



En boîte

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
KS9220043	9	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	680	36,80




En trousse

Référence	Nb pièces	Taille	kg	Prix € H.T.
KS9220046	16	6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm	1,82	91,06
KS9220047	18	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 -22 - 23 - 24 mm	1,87	88,68
KS9220048	21	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 mm	2,91	127,82
KS9220075	25	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm	4,89	163,21

Clés mixtes (à l'unité) ULTIMATE

- Oeil incliné à 15°
- Finition satinée
- Angle de fourche 15°
- Chrome Vanadium





Référence	mm	A1 mm	A2 mm	B1 mm	B2 mm	L mm	g	Prix € H.T.
KS9220006	6	4,7	4,3	10,2	15,2	100	15	2,85
KS9220007	7	5,0	4,5	11,8	17,2	110	17	2,85
KS9220008	8	5,3	4,8	13,0	19,2	120	20	2,85
KS9220009	9	5,6	5,1	14,5	21,2	130	30	3,10
KS9220010	10	5,9	5,3	15,8	23,2	140	35	2,96
KS9220011	11	7,0	5,4	17,5	25,2	150	50	3,23
KS9220012	12	7,2	5,6	18,5	27,2	160	55	3,37
KS9220013	13	7,4	5,8	20,5	29,2	170	65	3,50
KS9220014	14	8,0	6,0	21,5	31,2	180	75	3,76
KS9220015	15	8,2	6,2	22,5	33,0	190	85	4,29
KS9220016	16	8,5	6,5	24,5	34,3	200	95	4,50
KS9220017	17	8,7	6,7	25,5	34,5	210	105	4,91
KS9220018	18	9,0	6,8	27,0	36,5	220	120	5,32
KS9220019	19	9,3	7,0	28,0	38,7	230	140	5,51
KS9220021	21	10,5	7,5	31,8	44,5	250	190	6,62
KS9220022	22	10,7	7,7	32,8	46,5	260	200	6,53
KS9220024	24	11,5	8,7	35,8	50,0	280	240	7,41
KS9220027	27	12,6	9,2	40,5	56,0	310	350	9,09
KS9220030	30	13,5	10,2	44,5	62,0	340	490	10,63
KS9220032	32	14,0	10,4	46,5	65,5	360	520	11,63
KS9220036	36	19,4	13,5	53,0	74,0	410	800	30,26
KS9220039	41	21,6	16,0	61,0	84,0	460	1160	30,86
KS9220033	46	23,0	17,0	66,0	92,0	500	1700	61,80

Clés mixtes GEAR plus

- Chrome Vanadium
- Finition satinée

+ MANIABLE
GAIN DE TEMPS
ACCESSIBILITÉ

VIDÉO EXPLICATIVE 503.5905



A



Référence			Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
KS5034250	A		10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1244	104,10

B



RÉVERSIBLE

Référence			Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
KS5034661	B		5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	650	58,24
KS5034620			10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1340	119,51

C



TÊTE INCLINABLE À VERROUILLAGE

Référence			Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
KS5034805	C		5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	640	69,60
KS5034850			10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1210	139,29


D




CLIQUET DANS L'ŒIL ET LA FOURCHE DUO GEAR plus

Référence			Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
KS5035905	D		5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	661	66,73
KS5035950			10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1215	155,93


Clés mixtes à cliquet réversible GEAR plus





Référence	mm	L mm	A1 mm	A2 mm	B1 mm	B2 mm	g	Prix € H.T.
KS5034610	10	159	7,3	5,3	20,0	20,5	50	11,40
KS5034613	13	178	8,6	6,4	24,5	26,7	80	12,38
KS5034617	17	225	10,3	7,7	31,6	35,1	160	15,97
KS5034619	19	248	11,2	8,8	33,7	39,3	220	17,81
KS5034622	22	290	13,0	9,0	40,1	46,2	360	21,18
KS5034624	24	323	14,5	10,0	46,5	51,5	470	25,01
KS5034628	30	400	17,0	11,4	58,5	62,7	860	53,13


Clés mixtes à cliquet GEAR plus





Référence	mm	L mm	A1 mm	A2 mm	B1 mm	B2 mm	g	Prix € H.T.
KS5034210	10	158	7,3	4,8	20,8	20,8	50	8,23
KS5034213	13	178	8,6	5,8	24,8	26,8	80	9,65
KS5034224	24	322	14,5	10,0	46,0	51,8	470	23,20

Clés mixtes à cliquet à tête inclinable à verrouillage GEAR plus





Référence	mm	L mm	A1 mm	A2 mm	B1 mm	B2 mm	g	Prix € H.T.
KS5034810	10	136	7,3	5,0	20,0	20,3	50	11,42
KS5034813	13	154	8,6	6,1	25,2	26,8	80	13,65

Jeux de clés à pipe débouchées


- 6 pans
- Tête coudée à 90°
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
KS5170452	8	8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 mm	2600	66,64
KS5170440	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	2390	67,95
KS5170442	12	7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm	3720	94,08
KS5170441	16	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm	5550	135,24

Clés à pipe débouchées

- 6 pans
- Tête coudée à 90°
- Finition satinée
- Chrome Vanadium






Référence	mm	D mm	L mm	g	Prix € H.T.
KS5170407	7	11,0	106	57	3,96
KS5170408	8	12,5	114	65	4,14
KS5170410	10	15,0	129	108	4,93
KS5170413	13	19,5	152	181	5,78
KS5170416	16	24,0	178	320	7,66
KS5170419	19	28,0	204	449	9,32
KS5170422	22	32,0	230	658	12,64

Clés à molette

- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique
- Finition chromée







Référence	Taille de la clé (mm)	A mm	B mm	C mm	H1 mm	H2 mm	L mm	g	Prix € H.T.
KS5770200	23	8,7	57,4	20,6	14,6	11,9	200	250	11,97
KS5770250	28	11,1	69,8	24,9	16,9	14,5	250	450	15,38
KS5770300	34	13,5	82,3	29,0	20,5	15,2	300	690	21,09
KS5770375	43	15,9	104,3	37,1	25,4	17,5	375	1240	43,41
KS5770450	53	18,2	120,0	45,2	30,9	19,1	450	2100	64,89
KS5770600	65	15,4	140,2	65,9	60,9	13,8	600	2800	96,95

Clé à molette à manche bi-matière, ouverture large

- Angle de fourche 15°

FORMAT MINI



205 mm

OUVERTURE MAX 36 mm



KS5770202

27,29 € H.T.


Clés multifonctions

- Pour tous types d'écrous
- S'adapte à la taille de l'écrou



Référence	Taille clé mm	L mm	g	Prix € H.T.
KS1140050	8-19	190,0	165	16,24
KS1140051	14-32	300,0	515	20,77

Tenailles russes gainées






- Dureté HRC 55 ± 3
- Chrome Vanadium

Référence	A1 mm	A2 mm	D mm	L1 mm	g	Prix € H.T.
KS1161400	25,0	20,0	36,0	250,0	400	10,14
KS1161403	26,0	20,0	37,0	280,0	500	10,77
KS1161405	23,0	20,0	30,0	220,0	400	8,96
KS1161406	27,0	22,0	36,0	250,0	380	10,61

Tenaille de menuisier gainée



- Dureté HRC 55 ± 3
- Chrome Vanadium



Référence	A1 mm	A2 mm	D mm	L1 mm	g	Prix € H.T.
KS1161300	24,0	23,0	52,0	200,0	410	9,34

Jeu de pinces ERGOTORQUE

4 pcs.

- Dureté HRC 58 ± 3
- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium



KS1151004
47,56 € H.T.

Pinces coupantes ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3 , tranchant HRC 60 ± 3
- Poignée bi-matière



Référence	L mm	Prix € H.T.
KS1151012	160,0	14,20
KS1151013	180,0	14,18

Pinces universelles ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignée bi-matière



Référence	L mm	Prix € H.T.
KS1151021	180,0	9,79
KS1151022	200,0	15,16

Pinces à bec demi-rond coudé ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Bec coudé à 45°
- Poignées bi-matières



Référence	L mm	Prix € H.T.
KS1151018	165,0	13,75
KS1151019	210,0	15,94

Pinces à bec demi-rond ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignées bi-matières



Référence	L mm	Prix € H.T.
KS1151023	165,0	13,19
KS1151024	200,0	14,26

Pince coupante diagonale

- Poignées gainées de plastique



Référence	L mm	Prix € H.T.
KS1151312	165,0	9,77

Pinces multiprises à verrouillage

- Profil asymétrique de serrage avec dents décalées



16"

Unité

Référence	ø pouces	L mm	g	Prix € H.T.
KS1152011	7"	175	160	9,09
KS1152010	10"	240	360	9,40
KS1152012	12"	300	560	14,34
KS1152016	16"	415	1130	34,13

Jeu de pinces
10" + 12" + 16" KS1158531
60,11 € H.T.

Pince multiprises, 0-45 mm

- Mors dentés
- Crémaillère à 5 positions



250 mm

KS1157000
10,88 € H.T.

Pince multiprises, 0-36 mm

- Mors dentés
- Crémaillère à 7 positions



240 mm

KS1152001
11,24 € H.T.

Pinces à Circlips® extérieurs - coudées

- Têtes coudées à 90°
- Poignées gainées de plastique



Référence	L mm	Prix € H.T.
KS5001025	130,0	13,67
KS5001027	230,0	22,37

Pinces à Circlips® intérieurs - droites

- Poignées gainées de plastique



Référence	ø mm	L mm	Prix € H.T.
KS5001034	12-25	130,0	14,82
KS5001035	19-60	160,0	14,18
KS5001036	40-100	230,0	22,25

Pinces à Circlips® extérieurs - droites

- Poignées gainées de plastique



Référence	ø mm	L mm	Prix € H.T.
KS5001028	10-25	130,0	14,51
KS5001029	19-60	160,0	14,18
KS5001030	40-100	230,0	22,25

Pince à Circlips® intérieur - coudée

- Poignées gainées de plastique




Référence	ø mm	L mm	Prix € H.T.
KS5001032	19-60	160,0	14,12

Jeu de pinces à Circlips® intérieurs et extérieurs

4 pcs.

- 2 pinces droites et 2 pinces coudées à 90°




160 mm

KS5502375
57,87 € H.T.

Jeu de pinces à clamper

3 pcs.

- Ø 15 - 30 - 60 mm
- Résistance à la chaleur jusqu'à 160°C



150 mm
180 mm
250 mm

KS1155050
13,51 € H.T.

Pinces étaux à crémaillère

FABRIQUÉ EN FRANCE*

*hors 115.1117



- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées

A



B



C



Référence		L mm	Capacité mm	g	Prix € H.T.
KS1151036	A	220,0	0-55	670	44,00
KS1151117	B	250,0	0-85	700	34,70
KS1151139	C	270,0	0-100	800	66,22

Pince étau à crémaillère

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées



Référence	L mm	Capacité mm	g	Prix € H.T.
KS1151037	250,0	0-85	800	48,45

Pince étau

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées



Référence	L mm	Capacité mm	g	Prix € H.T.
KS1151197	220,0	0-50	600	11,27

Coffret de pince à riveter à 2 bras et écrous aveugles

17 pcs.

360°





6 mm

3 x



8,5x5,5 - 17x12 - 19x15 mm



M4 / M5 / M6 / M8 / M10



2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm



KS1509630

158,00 € H.T.

Pince à riveter standard

- Chargeur et clé intégrés dans la poignée

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



VIDÉO EXPLICATIVE

KS1509510


31,57 € H.T.

TOURNEVIS ULTIMATE

- Manche ergonomique breveté résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- Transmission optimale du couple de serrage
- Empreinte facilement identifiable grâce à un code couleur

PRISE EN MAIN ERGONOMIQUE





Fente



TORX®



PHILLIPS®




TORX® percé



POZIDRIV®



6 pans




Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
KS9226020	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	18,44
KS9226040	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PZ1 - PZ2	18,52
KS9226060	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	30,40
KS9226070	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	34,41
KS9226080	12	PH1 - PH2 - PH2 court PZ1 - PZ2 - PZ2 court 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm	45,70

TOURNEVIS ULTIMATE max

- Manche ergonomique breveté résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- Lame hexagonale
- Écrou 6 pans pour assistance au désserage avec clé à fourche
- Insert métallique pour une meilleure protection de la zone de frappe





VIDÉO EXPLICATIVE
922.6130



LAME TRAVERSANTE = TRANSMISSION OPTIMALE DU CHOC



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
KS9226110	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3	35,99
KS9226120	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PZ1 - PZ2 - PZ3	35,99
KS9226130	8	5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm PH1 - PH2 PZ1 - PZ2	45,70

TOURNEVIS ULTIMATE GRIP

- Lame noire phosphatée pour une protection ultime contre l'oxydation





ACCROCHE INCOMPARABLE MÊME DANS LES EMPREINTES DE VIS ABÎMÉES




INNOVATION : TRAITEMENT DE LA POINTE À LA POUSSIÈRE DE DIAMANT !

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
KS9226420	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PH0 - PH1 - PH2 - PH3	40,51

Tournevis (à l'unité)

- Manche tri-matière
- Lame en acier trempé
- Résistants aux produits chimiques





Fente

Référence	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		g	Prix € H.T.
KS9226003	3,5	178	75	103		22	2,53
KS9226004	4,0	203	100	103		299	2,57
KS9226007	5,5	235	125	110		73	2,92
KS9226008	5,5	260	150	110		79	2,88
KS9226011	6,5	270	150	120	⬢	118	3,67
KS9226013	8,0	325	200	125	⬢	201	5,90
KS9226014	10,0	325	200	125	⬢	244	6,78

PHILLIPS®

Référence	✚	L1 mm	L2 mm	L3 mm		g	Prix € H.T.
KS9226022	PH1	185	75	110		66	3,37
KS9226024	PH2	220	100	120		92	3,79

POZIDRIV®

Référence	✱	L1 mm	L2 mm	L3 mm		g	Prix € H.T.
KS9226042	PZ1	185	75	110		66	3,37
KS9226044	PZ2	220	100	120		92	3,79

TORX®


Référence	✶	L1 mm	L2 mm	L3 mm		g	Prix € H.T.
KS9226063	T10	210	100	110		69	4,22

Tournevis à cliquet à poignée révolver

1/4"

- Cliquet précis 72 dents
- Poignée double fonction (standard et revolver)
- Aimanté
- Chargeur d'embouts intégré

- ✚ PH1 - PH2
- ✱ PZ1 - PZ2
- ⊖ 5,5 - 6,5 mm




KS1592051
20,68 € H.T.

Tournevis tom pouce à cliquet GEAR plus

1/4"

- Cliquet précis 72 dents
- Aimanté
- Manche bi-matière



KS1592061
16,59 € H.T.

Tournevis flexible à douilles

ERGOTORQUE plus

- 6 pans
- Tige flexible avec double ressort à spirale
- Poignée bi-matière



KS1591126
7,34 € H.T.

Coffret de tournevis à frapper avec embouts

- ✱ PZ2 - PZ3
- ✚ PH2 - PH3 - PH4
- ● 5 - 6 - 8 - 10 mm
- ✶ T25 - T30 - T40 - T45 - T50
- ✺ XZN - M8 - M10







1/2" 5/16" 18 pcs.

KS5152000
50,77 € H.T.

Jeux de clés mâles longues



Référence		Tête sphérique	Composition	Prix € H.T.
KS1515000	◉	✔	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	16,46
KS1514880	❁	✘	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	16,46
KS1514820	❁	✘	TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50	19,95

Jeu de clés mâles courtes 6 pans

9 pcs.



SUPPORT SIMPLE

Référence		Composition	Prix € H.T.
KS1513211	◉	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	3,40

Jeu de clés mâles pour vis abimées

9 pcs.


- 6 pans
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Idéal pour vis difficilement accessibles



FORME BREVETÉE



POUR UNE ACCROCHE MÊME SUR VIS 6 PANS ABIMÉES



VIDÉO

KS1512800

26,61 € H.T.

Monture de clés mâles TORX® percé

8 pcs.

- TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40



Référence		Tête sphérique	Prix € H.T.
KS1583530	❁	✘	9,97

Monture de clés mâles 6 pans

8 pcs.

- 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm



Référence		Tête sphérique	Prix € H.T.
KS1583540	◉	✘	10,59

Jeux de clés mâles TORX® longues

8 pcs.

- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50



Référence		Tête sphérique	Prix € H.T.
KS1512300	❁	✘	12,94

Jeu de clés mâles 6 pans à tête sphérique longues

8 pcs.


- 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"



Référence		Tête sphérique	Prix € H.T.
KS1512130	◉	✔	12,94

Clé mâle 6 pans à tête sphérique longue - sur carte


- 12 mm



Référence		Tête sphérique	Prix € H.T.
KS1512112E	◉	✔	5,07

Clé mâle 6 pans à tête sphérique extra-longue

- 14 mm



Référence		Tête sphérique	Prix € H.T.
KS1513114	◉	✔	8,90

Jeu de clés mâles 6 pans courtes sur anneau

8 pcs.

- 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



Référence		Tête sphérique	Prix € H.T.
KS1513250	◉	✘	3,12

Présentoirs de clés mâles à poignées en T



COULISSANT
(3 POSITIONS D'ARRÊT)





Référence	Nb pièces		Composition	Prix € H.T.
KS1585111	8	◉	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	66,49
KS1585211	9	✱	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	72,79

Mini coffret d'embuts de vissage

1/4" | 32 pcs.

CLASSIC

- PH1 - PH2 - PH3
- 2 x PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3
- 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- 2 x T10 - 3 x T15 - 2 x T20 3 x T25 - 3 x T30 - 2 x T40





KS9112060
9,06 € H.T.

Coffret d'embouts de vissage

1/4" | 100 pcs.

CLASSIC

Embouts de sécurité



KS9112026
16,90 € H.T.

Coffret de douilles et embouts de vissage à code couleur TORQION power

33 pcs.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Douilles et accessoires :
  1/4" 5 - 14 mm





CLIQUET MULTIPOSITION

KS9183005
57,43 € H.T.

Coffret d'embouts d'extraction pour vis TORX® et 6 pans

34 pcs.

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 -T40 - T50 - T55
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

AUCUNE VIS NE LUI RÉSISTE







VIDÉO EXPLICATIVE


KS1507060
45,54 € H.T.

JEUX D'EMBOUTS DE VISSAGE 1/4"

TORSION power

- Embouts à code couleur fraisés avec précision dans de l'acier S2
- Surface chromée

30% DE RÉSISTANCE À LA TORSION SUPPLÉMENTAIRE



- PZ1 - PZ2
- PH1 - PH2
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 mm
- T10 - T15 - T20 T25 - T30

15 pcs.

VIDÉO EXPLICATIVE



KS9183000

8,41 € H.T.

- PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
- PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

32 pcs.







KS9183010

36,40 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40

32 pcs.




KS9183030

19,97 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40
- T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40

71 pcs.





KS9183070

45,54 € H.T.

- PZ2

5 pcs.






KS9183211

4,31 € H.T.

Porte-embout magnétique 1/4"



KS5141102

4,40 € H.T.

Adaptateur porte-douille 1/4"



KS5141106

2,00 € H.T.

Adaptateur pour visseuse 1/4"



KS9111452


3,84 € H.T.

Marteaux rivoirs

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



MANCHE HICKORY




Référence	g	D mm	Prix € H.T.
KS1421050	400	32,0	9,08
KS1421080	800	40,0	13,35
KS1421100	1000	42,0	15,41
KS1421150	1500	50,0	18,46
KS1421200	2000	55,0	24,32
KS1421250	2500	60,0	25,64

Marteaux rivoirs

- Emmanchement sécurité avec résine
- Extrémités polies et angles arrondis
- Manche robuste en fibre tri-matière



MANCHE EN FIBRE TRI-MATIÈRE



Référence	g	D mm	Prix € H.T.
KS1421051	400	32,0	11,30
KS1421081	800	40,0	15,99
KS1421101	1000	42,0	16,67
KS1421151	1500	50,0	19,95

Masses couple

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement conique
- Manche robuste en fibre tri-matière



MANCHE EN FIBRE TRI-MATIÈRE



Référence	g	D mm	Prix € H.T.
KS1426401	4000	64,0	30,33
KS1426501	5000	70,0	36,57

Maillets à embouts interchangeables

- Manche en frêne
- Emmanchement sécurité avec coin métal
- Extrémités polies et angles arrondis




EMBOUTS NYLONS

EMBOUTS PLASTIQUES

A

B




Référence		g	D mm	Jeu d'embouts interchangeables	Prix € H.T.
KS1405202	A	340	35	KS1405227	8,49
KS1405212	B	340	35	KS1405217	7,62

Massette

- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



MANCHE EN FIBRE TRI-MATIÈRE




Référence	g	D mm	Prix € H.T.
KS1425126	1250	43,0	16,07

Massette

- Manche en frêne
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement conique



MANCHE EN FRÊNE



Référence	g	D mm	Prix € H.T.
KS1425102	1000	42,0	11,49

Marteau à garnir



- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine

MANCHE EN FRÊNE

Référence	Manche de remplacement		Prix € H.T.
KS1404003	KS1405304	KS1405404	24,15

Marteau de coffreur


- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



KS1422010 — 14,92 € H.T.

Burins de mécanicien méplats

- Pointe en acier trempé
- Chrome-Molybdène





Référence	A mm	B mm	H mm	Prix € H.T.
KS1560587	25	23	13	9,98
KS1560589	26	26	7	11,34

Jeu de chasse-axes avec poignée de protection

5 pcs.

- Corps rond
- Finition brunie
- Chrome Vanadium
- Présentoir métallique



6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm

KS1560020 — 69,32 € H.T.

Jeu de chasse-goupilles avec poignée de protection

5 pcs.

- Corps rond
- Finition brunie
- Chrome Vanadium
- Présentoir métallique



3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

KS1560000 — 46,77 € H.T.

Jeu de chasse-goupilles

6 pcs.

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Corps octogonal
- Chrome Vanadium




3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

KS1560200 — 28,54 € H.T.

NOS COUPE-BOULONS

Adaptés à la coupe de "Fer rond" dans le cadre de vos travaux de maçonnerie (treillis soudé, fer de chappe, chaînage etc.)

Coupe-boulons à bras forgés



Mâchoires biseautées pour une utilisation optimale des lames

Mâchoires avec un traitement spécial de surface pour une meilleure longévité

Bras forgés pour plus de résistance

Bras forgés

Référence	Taille	Dureté 15 HRC	Dureté 31 HRC	Dureté 52 HRC	Mâchoire de rechange	Prix € H.T.
KS1180230	30" - 750 mm	13	11	10	KS1180131	67,55

Coupe-boulons à bras tubulaires



Bras tubulaires pour un poids réduit

Poignées ergonomiques pour un grand confort de travail

Bras tubulaires


Référence	Taille	Dureté 15 HRC	Dureté 31 HRC	Dureté 52 HRC	Mâchoire de rechange	Prix € H.T.
KS1180124	24" - 600 mm	11	10	8	KS1180125	26,67
KS1180130	30" - 750 mm	13	11	10	KS1180131	35,79
KS1180136	36" - 900 mm	14	13	11	KS1180137	50,59

Montures de scie bi-matière

MEILLEURES VENTES


FABRIQUÉ EN FRANCE

- 1 lame HSS bi-métal 10 dents incluse



KS9072100
17,88 € H.T.

- Chargeur de lames de rechange
- 1 lame HSS bi-métal 10 dents incluse



KS9072112
29,84 € H.T.




KS1296620 12 dents / 10 pcs

Lames de scies à main OFFERTES pour l'achat d'une monture de scie!

Lames de scie à main, bi-métal

10 pcs.

- Flexibles
- Denture alternée





FABRIQUÉ EN EUROPE

Référence	TPI	D mm	B mm	L2 mm	L3 mm
KS1296620	12	0,62	12,5	300,0	3,2

13,27 € H.T.

Jeu de limes emmanchées

5 pcs.

- HRC 63 - 67
- Limes demi-douces
- Longueur 200 mm
- Chrome Vanadium
- Pochette de rangement avec trous d'accroche




KS1403000
28,19 € H.T.

Couteaux de poche




Référence		Lame	L. Lame	L. totale	g	Prix € H.T.
KS9072116	A	Acier inoxydable ± 2,8±0,1 mm HRC 52-54	68 mm	165 mm	110	18,11
KS9072117	B		86 mm	206 mm	150	19,35
KS9072118	C		86 mm	206 mm	140	22,99

Limes plates demi-douces emmanchées



Référence	B mm	L1 mm	L2 mm	Prix € H.T.
KS1570005	20	315	200	6,15
KS1570006	25	380	250	8,24


Lime demi-ronde demi-douce emmanchée



D mm	L1 mm	L2 mm
25	380	250

KS1570106
10,21 € H.T.

Lime ronde demi-douce emmanchée



D mm	L1 mm	L2 mm
7,5	315	200

KS1570205
5,85 € H.T.

Coffrets de scies cloches



- Charnières haute résistance
- HSS bi-métal

Sens de coupe

Idéal pour les métaux d'une dureté jusqu'à 700 N/mm², plâtre bois compressé



Référence	Nb de pièces	Cloches (Ø en mm)	g	Prix € H.T.
KS1295550	8	22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 68	1400	68,35
KS1295545	12	19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 65 - 67	2350	88,68

Cutter de sécurité

- Fonction coupe-fil
- Corps en aluminium
- Lames trapézoïdales



RETOUR DE LAME AUTOMATIQUE

KS9072142

7,21 € H.T.

Cutters universels à lame sécable

design breveté KS TOOLS

- Corps bi-matière
- Forme ergonomique



Référence	Largeur lame	Magasin	Prix € H.T.
KS9072135	18 mm	-	2,20
KS9072175	18 mm	6 lames	4,40

Lames sécables pour cutters universels

- Etui en plastique



Référence	Pour cutter	Qté	Prix € H.T.
KS9072166	KS9072135	10	1,73
KS9072176	KS9072175	6	2,40

Lames de cutter trapézoïdales

10 pcs.

- Etui en plastique




KS9072206


1,90 € H.T.


Mètre laser à écran LED


- Mesure précise (+/-2 mm) jusqu'à 60 m
- Classe du laser : 2
- Sauvegarde automatique des 30 dernières mesures
- Fonctionne avec 2 piles 1,5V AA (non incluses)

Utilisation : mesures uniques, continues, indirectes, de distance, d'angles, de surface et de volume












DEEE 0,03 € H.T. montant total 87,91 € H.T.

KS3000068

87,88 € H.T.

Thermomètre laser

- Pistolet laser pour une lecture de la température sans contact
- Pointeur laser rouge





DONNÉES TECHNIQUES	
Unités de mesure :	°C / °F
Plage de réglage :	-20°C à +500°C
Laser :	1 mW
Alimentation :	1 x pile 9 V (incluse)

DEEE 0,04 € H.T. montant total 77,57 € H.T.


KS1503040

77,53 € H.T.

Rapporteur d'angle digital

- Pivotant à 360°
- Graduation millimétrique

VISUALISATION SIMPLE ET RAPIDE DE L'ANGLE



DONNÉES TECHNIQUES	
Précision :	0,3°
Résolution :	0,1 °C
Plage de réglage :	000,0° - 999,9°
Alimentation :	pile CR 2032 3V (incluse)
Temp. de fonctionnement :	0°C à +50°C

DEEE 0,03 € H.T. montant total 44,42 € H.T.

KS3000229

44,39 € H.T.

Pied à coulisse à double bec

- Mesures en mm et en pouces
- Plage de mesure : 0 - 150 mm
- Acier inoxydable





KS3000510
14,59 € H.T.

Pied à coulisse digital

- Mesures en mm et en pouces
- Plage de mesure : 0 - 150 mm
- Acier inoxydable



DONNÉES TECHNIQUES	
Plage de mesure :	0-150 mm / 0-6"
Précision :	± 0,03 mm
Résolution :	0,01 mm
Alimentation :	1 x LR44 (2 incluses)

DEEE 0,05 € H.T. montant total 28,36 € H.T.

KS3000532F
28,31 € H.T.

Réglets flexibles

- Acier inoxydable
- Classe II
- Graduation recto verso





Référence		Graduations mm	L mm	H mm	g	Prix € H.T.
KS3000101	Flexible	0,5	150	13	9	0,69
KS3000102	Flexible	0,5	200	13	11	1,05

Équerres droites et d'onglet

- Graduation millimétrique
- Unités gravées



Référence	L mm	H mm	g	Prix € H.T.
KS3000220	250	140	70	7,67
KS3000221	300	148	250	8,57
KS3000223	400	173	320	9,48

Réglet semi-rigide

- Acier inoxydable
- Classe II






Référence		Graduations mm	L mm	H mm	g	Prix € H.T.
KS3000110	Semi-rigide	0,01 mm	300	30	70	4,28

Équerre à chapeau en acier

- Selon DIN 875/1
- Base d'accroche
- Classe I






Référence	L1 mm	L2 mm	H mm	I mm	J mm	K mm	g	Prix € H.T.
KS3000211	150	100	25	5	5	25	400	13,89

Niveau antichocs aimanté

FABRIQUÉ EN EUROPE

- 2 fioles en plexiglass acrylique (0° + 90°)
- Précision de 0,5 mm par mètre
- Semelle plane fraisée
- Fonte d'aluminium






Référence	Base magnétique	L mm	B mm	H mm	g	Prix € H.T.
KS2046400	✔	400	23	47	470	34,35

Fausse équerre à coulisse

- Talon en aluminium anodisé
- Ecrou papillon
- Lame en acier





Référence	L mm	g	Prix € H.T.
KS3000230	250	200	7,52

Mètres à ruban tri-matière

- Ruban en acier avec traitement nylon anti-usure, laqué blanc
- Graduation millimétrique des deux côtés sur le haut et le bas
- Boîtier en ABS tri-composant
- Equipé d'une dragonne et d'un clip de ceinture
- Classe II



Référence	Dimensions	g	Prix € H.T.
KS3020113	3 m x 16 mm	200	3,99
KS3020115	5 m x 25 mm	225	5,15
KS3020116	8 m x 25 mm	250	6,65

Mètres à ruban bi-matière ULTIMATE

- Ruban laqué blanc
- Enrouleur et arrêt automatique
- Classe II



Boîtier ABS bi-matière



Référence	Dimensions	g	Prix € H.T.
KS3020131	3 m x 16 mm	250	5,35
KS3020132	5 m x 19 mm	285	7,27
KS3020133	5 m x 25 mm	300	9,20
KS3020134	8 m x 25 mm	330	15,63
KS3020136	10 m x 25 mm	360	17,97

Mesure roulante à poignée, 50 m

- Ruban renforcé en fibre de verre
- Manivelle rabattable



Référence	Dimensions	g	Prix € H.T.
KS3010055	50 m x 30 mm	810	27,70

Mesure roulante, 20 m

- Ruban renforcé en fibre de verre
- Bonne maniabilité grâce à la manivelle rabattable






Référence	Dimensions	g	Prix € H.T.
KS3010041	20 m x 13 mm	300	10,22

Pointe à tracer en acier bruni

- Pointe droite et inclinée à 70°
- Poignée moletée
- Brunie






Référence	L mm	D mm	g	Prix € H.T.
KS3000300	190	4	810	2,15

Pointe à tracer en carbure à corps 6 pans

- Clip d'accroche pratique
- Chrome Vanadium





Référence	L mm	D mm	g	Prix € H.T.
KS3000301	145	5	60	3,40

Coffret de douilles à chocs

1/2" — 40 pcs.

- 6 pans 9 à 30 mm
- Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

DOUILLES LONGUES ET COURTES



ULTRA COMPLET

19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
1 x		1/2"
1 x		125 mm

KS5150065

129,60 € H.T.

Jeu de douilles à chocs 6 pans

1/2" — 12 pcs.

- 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 21 - 22 - 23 - 24 mm
- Cardan universel à chocs 1/2"
- Rallonge à chocs 125 mm
- Uniquement pour utilisation à chocs



KS5150112

40,31 € H.T.

Jeu de douilles à chocs longues mâles TORX®

1/2" — 8 pcs.

- T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène



KS9110901

66,04 € H.T.

Jeu de douilles à chocs mâles 6 pans

1/2" — 8 pcs.

- 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène



KS9110902

70,92 € H.T.

Coffret de douilles à chocs 6 pans

3/4" — 8 pcs.

- 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm
- Chrome molybdène



KS5150208

78,31 € H.T.

Coffret de douilles longues à chocs 6 pans

3/4" — 8 pcs.

- 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 mm
- Chrome-Molybdène





KS5150510

112,73 € H.T.

Coffret de douilles longues à chocs 6 pans

1" — 8 pcs.

- 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 mm
- Chrome-Molybdène





KS5150308

159,69 € H.T.

Jeu d'augmentateurs et réducteurs

ULTIMATE — 6 pcs.

Augmentateurs :

- 1/2" - 3/4"
- 1/4" - 3/8"
- 3/8" - 1/2"

Réducteurs :

- 1/2" - 3/8"
- 3/8" - 1/4"
- 3/4" - 1/2"



KS9221106

28,41 € H.T.

Jeux d'embouts de vissage à chocs 1/4"

A
- Porte-embouts magnétique à chocs L.60 mm
- Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm
  - 2 x PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
  - PZ1 - PZ2 - PZ3
  - 4 - 5,5 - 8 mm
  - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
  - 1 - 2 - 3 mm



Clip de ceinture






EMBOUTS ULTRA RÉSISTANTS

(jusqu'à 9000 cycles, soit 60% de plus que la moyenne du marché)

ALLIAGE SPÉCIFIQUE CONÇU POUR UNE PERFORMANCE ET UNE DURÉE DE VIE OPTIMALES

DOUBLE ZONE DE TORSION POUR UN TRANSFERT DE COUPLE OPTIMAL

B
- Porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L.60 mm
- Tourne-écrous L.50 mm : 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm
- Embouts à chocs 1/4" L.25 mm :
  - 2 x PH1 - 4 x PH2 - 4 x PH2R - 2 x PH3
  - 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3
  - 2 x T10 - 4 x T15 - 4 x T20 - 4 x T25 - 2 x T27 - 4 x T30 - 2 x T40
  - 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
  - 2 x 3 mm - 2 x 4 mm - 2 x 5 mm - 2 x 6 mm - 2 x7 mm - 2 x 8 mm
  - 2 x #1 - 2 x #2 - 2 x #3
- Embouts à chocs 1/4" L.50 mm :
  - PH1 - PH2
  - PZ1 - PZ2
  - T20 - T25 - T30



Référence		Nb pièces	Prix € H.T.
KS5152301F	A	31	17,33
KS5152302F	B	76	43,47

Cardan universel à chocs

1/2"



KS5151133

11,06 € H.T.

Augmentateur ULTIMATE 1/2" F x 3/4" M

1/2"



KS9221265

7,75 € H.T.

Réducteur à chocs 3/4" F - 1/2" M

3/4"



KS5151372

6,71 € H.T.

Cardan universel ULTIMATE

1/2"



KS9221250

8,99 € H.T.

Augmentateur à chocs 1/2" F - 3/4" M

1/2"



KS5151144

4,53 € H.T.

Rallonge ULTIMATE

1/2"

- Chrome Vanadium




KS9221202

7,14 € H.T.

Outil de montage pour courroie élastique

- Montage et démontage de la courroie crantée élastique
- Rapide et sans dommage sur la courroie et la poulie









KS1503305

22,37 € H.T.

Outil à restaurer le filet

- Pas de vis 0,8 - 3,0 mm





KS1501340

28,35 € H.T.

Clé en croix VL


- 17 x 19 x 21 mm x 1/2"
- L. 400 x 400 mm



KS5181153


13,54 € H.T.

Démonte-pneus




KS9118146
8,84 € H.T.

Démonte-pneus extra-long



KS9118147
23,65 € H.T.

Démonte-pneus PL



KS9118180
25,68 € H.T.

Clé araignée pour filtre à huile

3/8" 1/2"


- Ø 62 - 102 mm
- ⬢ 21 mm



KS1509313
12,89 € H.T.

Sangle pour clé de filtre à huile

- 65 - 100 mm



KS1550238
2,71 € H.T.

Clés de filtre à huile

A Ø 65-110 mm B Ø 110-155 mm





C Ø 65-105 mm

Référence		Prix € H.T.
KS1555002	A	10,88
KS1555003	B	14,99
KS1555005	C	12,69

Clé de filtre à huile universelle

1/2"





Référence	mm	Ø mm	H mm	g	Prix € H.T.
KS7005006	22	80 - 110	50	900	70,92

Coffret de couteau à pare-brise pneumatique

1/3 6 pcs.



1 x		57 mm
1 x		16 mm
1 x		57 mm
1 x		90 mm
1 x		50 mm
1 x		35 mm

DONNÉES TECHNIQUES	
Consommation d'air :	300 l/min
Vitesse de rotation :	20 000 Tr/min
Filetage de raccord :	1/4"PT
Vibrations :	< 5,38 m/s²

KS1402219
239,40 € H.T.

LE COIN DES BONNES AFFAIRES

Composition d'outils pour servante*

1/2" — 84 pcs.



- Douilles et accessoires :
  - 1/2" 10 à 24 mm
- Embouts de vissage :
  - ⊖ - ✚ - ✱ - ⬢ - ●
- ⌐ 8 à 19 mm
- Tournevis :
  - ⊖ 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
  - ✚ PH1 - PH2
- Clés mâles ● 2 à 10 mm - ⬢ T10 à T50
- Marteau rivoir et pinces : universelle, coupante et multiprises

KS7110084

165,44 € H.T.

Composition d'outils pour servante*

1/4" 1/2" — 264 pcs.



1



2

- Douilles et accessoires :
  - 1/4" 4 à 14 mm
  - 1/2" 10 à 32 mm
- Embouts de vissage :
  - ⊖ - ✚ - ✱ - ⬢ - ●
- ⌐ 8 à 19 mm
- Tournevis :
  - ⊖ 3,5 - 5,5 - 8 mm
  - ✚ PH1 - PH2 - PH3
- Clés mâles :
  - ● 2 à 10 mm
  - ⬢ T10 à T50
- Martellerie, cutter et outils de frappe
- Pinces et pinces à circlips



3

KS7140134

296,13 € H.T.

Composition d'outils pour servante*

1/4" 1/2" — 198 pcs.

- Douilles et accessoires :
  - 1/4" 4 à 14 mm
  - 1/2" 10 à 32 mm
- Douilles tournevis
  - 1/4" ⊖ - ✚ - ✱ - ⬢ - ● - ●
- Clés mixtes 6 à 32 mm
- Clés à fourche 6x7 à 16x17 mm
- Clés polygonales 6x7 à 18x19 mm
- Clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm
- Tournevis :
  - ⊖ 3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
  - ✚ PH1 à PH3
  - ✱ PZ1 à PZ3
  - ⬢ T10 à T40
- Clés mâles :
  - ● 2 à 10 mm
  - ⬢ T10 à T50
- Martellerie et chasse-goupilles 3 à 10 mm

3



1




4



2



5



KS7140198

1171,76 € H.T.

*Jusqu'à épuisement du stock.

FOURNIAL GROUPE STERENN

KS TOOLS®

Route de Saint Malo - ZA de Beaucé - FR - 35520 LA MÉZIÈRE
+ 33 (0)2 99 13 05 00
contact@fournial.fr
www.fournial.fr

CRIC SUR BATTERIE 18V, 40t/20t LONG

NOUVEAUTÉ

- Vérin à 2 étages
- Système «homme mort» avec soupapes de sécurité et anti-dépassement
- Livré avec 2 réhausses (75 + 45 mm)

DONNÉES TECHNIQUES

18 V Lithium-ion | 500 W | 42 kg (sans batterie)



Fonctionne avec une batterie 4Ah 515.4702F


INNOVATION

LE PREMIER CRIC 40 t / 20 t SUR BATTERIE !





40 t / 20 t



Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
KS1600742F	Sans batterie et chargeur	1671,66	2,83 €	1674,49 €
KS1600742FA1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	1741,35	2,89 €	1744,24 €

Hauteur levage	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H1 mm	H2 mm	α	ß
30t : 78mm 15t : 70mm	567	272	1304	188	150	78	70	75	45	45°	35°

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement

PEFC 10-31-3337 www.pefc-france.org

Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS.
Prix hors taxe en euros, réservés aux distributeurs du réseau. Offres établies selon nos conditions générales de vente. Les logos et marques cités dans cette sélection appartiennent à leurs propriétaires. Ne pas jeter sur la voie publique. KS Tools se réserve le droit de modifier toutes les informations sans préavis.
Photos : Henri Spitzer / Reügo / Denis Merck / ZAZ Photographie / Michel Grasso / Kreft / Adobe Stock / Groupe STERENN
KS Tools SAS au capital de 3.000.000€ - RC B 411 276 017 - N°TVA : FR91411276017 – 1, rue de Londres - 67670 Mommenheim
www.kstools.fr